



Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 4/2019

15. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 S 250

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 S 306

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 S 308

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 S 310

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2019 S 312

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2019

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/ Fassung 2018 (TL Gestein-StB 04/18) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/18 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 04/07.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LISt GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als

Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2018 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Recyclingbaustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstige, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 04/07 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen, Böden und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungszuordnungen beziehungsweise Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen,

RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2018 (SächsABl. SDR. S. S 146) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2019

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sablorny
Abteilungsleiter

Abkürzungen:**Verwendungsbereich:**

fGK	=	feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK	=	grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG	=	Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB
SoB	=	Schichten ohne Bindemittel
DoB	=	Deckschichten ohne Bindemittel
ToB	=	Tragschichten ohne Bindemittel
FSS	=	Frostschuttschicht
STS	=	Schottertragschicht
STSuB	=	Schottertragschicht unter Betondecken
SfM	=	Schicht aus frostunempfindlichem Material
Bett-M	=	Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M	=	Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
AC T	=	Asphalttragschichtmischgut
AC TD	=	Asphalttragdeckschichtmischgut
AC B	=	Asphaltbinder
AC D	=	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA	=	Splittmastixasphalt
MA	=	Gussasphalt
PA	=	Offenporiger Asphalt
DSK	=	Dünne Asphaltschichten im Kalteinbau nach ZTV BEA-StB

OB	=	Edelsplitt für Oberflächenbehandlung ohne Bindemittelumhüllung nach ZTV BEA-StB
V	=	Verfestigung
HGT	=	Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS	=	Betontragschicht
SB	=	Straßenbeton nach ZTV Beton-StB
UB	=	Unterbeton nach ZTV Beton-StB

Fußnote:

(1)	detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen
[x]	Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers
BAU-ZERT	diese Werke gehören zu Mitgliedsunternehmen des BAU-ZERT e. V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband

Hinweis:

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen.

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

**Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen und
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke**

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
1	AMAND Umwelttechnik Rochlitz GmbH & Co. KG Postfach 11 10 09301 Rochlitz Telefon: 03737 42595 Fax: 03737 42341 www.amand.de	a) Stöbnig (BAU-ZERT) OT Stöbnig Hauptstraße 09306 Rochlitz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		8
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Herolder Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 77139 Fax: 03725 77143 www.ard-baustoffwerke.de	a) Venusberg	Amphibolit (1) fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkornmisch	0/2 1/3-f ₁ 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/56-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 560410 Fax: 03525 560499 www.ard-baustoffwerke.de	a) Zeithain (Röderau)	Sand, Kies, Kies gebrochen fGK - Natursand fGK - Brechsand gGK - Kies gGK - Kies, gebrochen GKG - Kiesgemisch (1)	 0/2 [51018] 0/2S [51025] 0/2-E _{CS} 35 [50014] 2/8, 8/16, 16/32 0/5 [50012] 8/16-C _{50/30} 5/22-C _{90/3} 2/16-C _{90/1} 0/32-UF _f /C _{50/30} , 0/45-UF _f /C _{50/30}	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC B, AC D (1), SMA (1), MA (1), HGT BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, AC T SoB, AC T AC T AC T FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D (1), SMA (1), MA (1), HGT AC T, AC TD (1), BTS, SB (1) SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD AC T AC T, AC TD FSS (1)	2
5	Baustoffhandel Dresden Mitte GmbH Niederlassung Strehla Riesaerstraße 40 01616 Strehla Telefon: 035264 989463 Fax: 035264 989469	a) Bahra 01594 Hirschstein	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	 0/2 2/8, 8/16	AC T, AC D, MA, BTS, SB BTS, UB (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB BTS, UB	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
6	Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	Grauwacke Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5, 0/8, 0/11 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-SI ₁₅ [365801] 2/16, 5/16 2/22, 2/32, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 (DoB) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₅ (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1)) (STS _{uB})	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA MA PA AC T AC T - FSS (1) FSS FSS (1), STS STS _{uB}	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA - AC T, AC TD AC T DoB FSS (1) FSS FSS (1), STS -	2	
8	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schieferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		8	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
9	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	b) Paschwitz Paschwitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16 16/32 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, UB (1) - Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB AC T, AC TD (1), BTS, UB AC T	8
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₃	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) StM, FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB (1) StM, FSS (1)	4
12	Blatzheimer Sand- und Kieswerke Jakob H. G. Nowotnik e. K. Luppelubrau 5 d 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999 www.nowotnik.de <i>firmiert ab 01.01.2019 unter Baustoffwerke Nowotnik GmbH</i>	a) Hahnenberg-Ost (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2a 0/2d 0/2a, 0/2d 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
13	BPH Baustoff-Produktions- & Handelsgesellschaft mbH & Co. KG Höckendorfer Straße 95 01936 Königsbrück Telefon: 035795 245201 Fax: 035795 245176 www.bph-sachsen.de	a) Königsbrück	Granodiorit GKG - Brechkornmisch	 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			2
14	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	Grauwacke fgK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Schotter	 0/2 0/5 2/8 16/32 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 32/45	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, HGT FSS (1) FSS STS SoB, HGT	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, HGT SoB, AC T, HGT AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1) FSS STS SoB, HGT	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
15	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Action-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	Basalt fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	 0/2 0/5 2/8 8/16 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32 (STS)	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, BTS, UB (1) SoB, BTS, SB (1) SoB, AC T, BTS, UB (1) SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, BTS, UB SoB, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, BTS, UB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1) STS	11/15
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.diw-bau.de	a) Oßling	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	 0/2 0/4 2/8	BTS, SB (1) SoB BTS, UB (1)	BTS, SB (1) SoB BTS, UB (1)	11
20	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wilsdruff (Produktion ruht)	Andesit 2018 wurde nicht produziert.				2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
21	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	b) Wurgwitz	Andesit GKG - Brechkorngemisch	0/8 (DoB) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1))	- FSS (1) STS	DoB FSS (1) STS	2
22	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	Porphyrtuff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅ (FSS) 0/45 (STS)	FSS (1) STS	FSS (1) STS	5
23	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegistal	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (FSS) 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS	FSS (1) FSS STS	5
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.geomin.de	a) Hammerunterwiesenthal	Marmor (1) Füller GKG - Brechkorngemisch	Füller Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5
25	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.geomin.de	b) Lengefeld Herkunft: Hammerunterwiesenthal Aufbereitung: Lengefeld	dolomitischer Marmor Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
150	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Rohstoffe Berliner Straße 239 06112 Halle/Saale Telefon: 0345 5113-0 Fax: 0345 5113-100 www.gp.ag	a) Trebsen	Rhyolith GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₃	FSS	FSS	9
29	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF ₅ , 0/32-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	10

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
28	GP Günter Papenburg AG BKN Hartsteinwerk Wermsdorf Calbitzer Straße 60 04779 Wermsdorf Telefon: 034364 812-0 Fax: 034364 812-20 www.gp.ag	a) Wermsdorf	Rhyolith Füller fgK - Edelbrechsand fgK - Brechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 [103000], 0/2 [103010] 0,09/2 [103012] 0/5 [103020], 0/8 0/5 [103092] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/5 [103194], 2/5 [103170], 2/8 [103171], 8/11, 16/22, 22/32 2/8 [103195] 5/8, 8/16 2/16, 5/22 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i> 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB Fug-M, Bett-M (1) SoB, AC T SoB AC T SoB, AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB Fug-M, Bett-M (1) SoB, AC T SoB AC T SoB, AC T	9	
30	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wildenfelder Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	Plagioklas-Cordierit- Hornfels GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>				1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
31	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	Granodiorit Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	 Füller 0/2 0/5 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16, 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 32/45	 BTS, SB SoB SoB Fug-M SoB, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, BTS, UB (1) SoB, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB FSS (1) STS ToB	 BTS, SB SoB SoB Fug-M SoB, BTS, SB SoB, BTS, UB SoB, BTS, SB SoB FSS (1) STS ToB	11/15	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
32	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	Rhyolith Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller 0/2 1/3-f ₁ 0/5 2/8, 8/16 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} 2/16, 5/16, 5/22, 5/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₅ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)) (STS) 0/32 (mit Natursand (1)) (STS _{uB})	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (nach TL Gestein-StB 04/18) AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) OB AC T AC T, AC TD FSS (1) FSS (1) FSS STS STS _{uB}	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA TL Gestein-StB 04/18 AC T, AC TD BTS, SB AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB OB AC T, AC TD FSS (1) FSS (1) FSS STS -	8	
134	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Hohnstädt Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	Rhyolith GKG - Brechsand-Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD	8	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
34	Hartsteinwerke Bayern- Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Lüptitz OT Lüptitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	Rhyolith Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 1/3-f ₁ 0/5 0/3 [DSK 3], 0/5 [DSK 5 S] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 [DSK 5 N], 0/8 [DSK 8] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 (TL Pflaster StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ /f _{0,5} 2/4-f ₁ 2/16, 2/22, 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45, 0/56 (STS) 0/8 (DoB)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (nach TL Gestein-StB 04/18) AC T DSK (0/3: nur für Bk1,8) (1) DSK (1) DSK (1) Bett-M AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB zur Herstellung der Oberflächenstruktur von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt - Einsatz bitumenummüllt (1) AC T FSS (1) FSS STS DoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
35	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	Diabas Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	Füller 0/2 0/5 22/32 8/16 16/32 2/5, 5/8, 16/22 8/11, 11/16 2/5-Fl ₂₀ f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ f _{0,5} 5/16 5/22 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten. 32/45, 45/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC TD SoB, BTS, SB SoB, BTS, UB SoB, AC T, AC TD, SMA, MA, MA SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA OB SoB, AC T, BTS, SB (1) SoB, AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD SoB, BTS, SB SoB, BTS, UB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, MA BTS, SB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB SoB, AC T, AC TD, BTS, SB SoB, AC T, AC TD	11/15
135	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	f) Trebsen Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	Rhyolith gGK - Splittgemisch	5/16	AC T	AC T, AC TD	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
36	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meißweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg- Wustliche	Syenodiorit Füller fgK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Schotter	 Füller 0/2 0/5 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8, 8/16, 16/32 5/11, 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/11, 5/22 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten. 32/45	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC B, AC D, MA, HGT SoB, AC T, HGT Bett-M (1) SoB, AC T, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, AC T, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SoB, HGT	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, MA, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT Bett-M (1) SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, SB (1) SoB, AC T, HGT SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, MA, HGT, BTS, SB (1) SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, SB (1)	6

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
37	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Bösenbrunn Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127	Diabas Füller fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 (1) 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS)+E1201 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) FSS STS	5
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20473	Diabas GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	5
40	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	c) Limbach 08543 Herlasgrün Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	Diabas GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ 0/56-UF ₃ 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS	FSS (1) FSS STS	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
41	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	d) Obercrinitz OT Obercrinitz Crinitzstraße 95 08147 Crinitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	Granit GKG - Brechkornmisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	5
42	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	Granit GKG - Brechkornmisch	0/11 (DoB) 0/22-UF ₅ , 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/56-UF ₃ (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)) (STS) 0/56 (STS)	- FSS (1) FSS FSS STS STS	DoB FSS (1) FSS FSS STS STS	5
43	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	Granit GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
44	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	g) Wolfgrün (mobile Anlage) OT Wolfgrün Burkhardtgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 037752 551-660 Fax: 037752 551-662	Granit GKG - Brechkornmisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>			5
45	Heidelberger Sand und Kies Sandwerke Biesern GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergcement.de	a) Penig (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32	BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		14
46	Heidelberger Sand und Kies Sandwerke Biesern GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733 www.heidelbergcement.de	b) Sermuth (BAU-ZERT) Am Gewerbegebiet 04680 Colditz	Sand, Kies, Kies gebrochen fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch GKG - Brechkornmisch	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 8/16 16/32 0/32-UF ₅ 0/45-UF ₅ /C _{90/3}	BTS, SB BTS, SB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB FSS (1) FSS	BTS, SB BTS, SB	14
48	HEIM Baustoffwerke GmbH OT Sproitz Am Quarzwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22292-231 Fax: 03588 22292-290 www.heim-gruppe.de	a) See OT See Plittstraße 38 02906 Niesky	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	3

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
52	HEIM Kieswerk Holschubrau GmbH OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22292-231 Fax: 03588 22292-290 www.heim-gruppe.de	a) Holschubrau 02699 Neschwitz	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	BTS, SB BTS, SB (1)	3
49	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22292-40 Fax: 03588 22292-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8 8/16, 16/32	BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) BTS, UB (1)	BTS, SB BTS, SB (1) BTS, UB	3
50	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22292-40 Fax: 03588 22292-90 www.heim-gruppe.de	b) Hainewalde Bergstraße 02779 Hainewalde Telefon: 035841 2627 Fax: 035841 2635	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			3
51	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sproitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 22292-40 Fax: 03588 22292-90 www.heim-gruppe.de	c) Moholz Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [2150] 0/4 2/8, 8/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	BTS, SB BTS, SB (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	BTS, SB BTS, SB BTS, SB	3

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüf- stelle
55	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Pomßen Großsteinberger Straße 04668 Parthenstein Telefon: 034293 5370 Fax: 034293 53737 www.h-niemeier.de	a) Pomßen III	Sand, Kies fGK - Natursand	0/4	SoB, HGT	SoB, HGT	8
53	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	Sand, Kies, Kies gebrochen fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16 0/32-JF ₅	AC T, AC D, MA, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	8
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [15002449] 0/2 [15002449] 0/2* [15002553] 0/2* [15002553] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
58	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppertsdorf Obercunnersdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081 www.skr-jaehne.de	a) Ruppertsdorf	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 Rohkiesand	BTS, SB SfM (1)	BTS, SB SfM (1)	11/15

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
59	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	Granit GKG - Edelbrechsand-Splitt gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	1/3-f ₁ 2/5, 16/32 0/32-UF ₅	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)		11/15
143	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	b) Meißen-Dobritz <i>(Produktion ruht)</i>	Rhyolith 2018 wurde nicht produziert.				11
61	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB	4
60	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/45-UF ₅	BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), HGT (1)	BTS, SB BTS, SB FSS (1), HGT (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
64	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerke-loebnitz.de	a) Löbnitz (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32	AC T, AC D, MA, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB	4
65	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Laufnitz Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF ₅ 0/32-UF ₅	SoB, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1), HGT (1)	SoB, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) FSS (1), HGT (1)	8
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Gabelsberger Straße 8 01809 Heidenau Telefon: 03529 56090 Fax: 03529 560912	a) Birkwitz-Pratzschwitz (BAU-ZERT) Kiesstraße Telefon: 03501 578781	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [15002335] 0/2* [15002522] 0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB	2
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemminger Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721	a) Flemmingen (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [AR400023] 0/2 [AR400020] 0/4 [AR400030] 0/2 [AR400020], 0/4 [AR400030] 2/8, 8/16, 16/32	AC T, AC D, MA BTS, SB BTS, SB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB BTS, SB	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 7721	b) Leupahn (BAU-ZERT) Thierbaum Straße 3 09306 Leupahn	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	BTS, SB	BTS, SB	14
66	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Miltitzer Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 41791 Fax: 035244 41793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 [0320] 0/8-UF ₅ , 0/32-UF ₅	AC T, AC D, MA, BTS, SB FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB FSS (1)	2
67	KUHN Kies + Sand GmbH OT Oberneundorf Hofeweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf-Oberneundorf (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)		2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
68	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-15 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske (BAU-ZERT)	Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splitt-Schotter gGK - Edelsplitt GKG - Brechkornmisch	0/2 0/5 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/11, 11/22 5/16, 5/22, 5/32, 8/16, 16/32, 22/32 8/45 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/8-UF ₅ , 0/11-UF ₅ , 0/16-UF ₅ , 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/56-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (STS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/56-UF ₃ (mit Natursand (1)) (STS) 0/32 (mit Natursand (1)) (STSub) 32/45, 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T SoB, AC T SoB AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS STS STS STS - ToB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD SoB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS STS - ToB	11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Harlsteinwerk Dörfel Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Opf. www.max-boegl.de	a) Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schleittau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20	Gneis fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkornmisch	0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32 2/8-Sl ₁₆ /Fl ₁₅ 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5, 16/22 5/8-Sl ₁₆ /Fl ₁₅ 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ , 0/56-UF ₃ (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M AC T BTS, SB (1) BTS, SB (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) BTS, SB (1) FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M AC T BTS, SB BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB BTS, SB FSS (1) FSS STS	5
4 4-B	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schieferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz	Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch Sand, Kies GKG - Kiessand	0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/16, 5/22, 5/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 0/8-f ₁₆	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T FSS (1) STS SoB-Zumischprodukt	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD FSS (1) STS	11/15 11

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteilberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	 0/2 2/8, 8/16 0/8-UF ₅ , Rohkiesand-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) StM (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB BTS, SB (1) StM (1)	11/15
70	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	a) Berbersdorf (BAU-ZERT) OT Berbersdorf Am Striegiszusammen- fluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	Granit fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkornmisch	 0/2 (1) 8/16-Sl ₅₀ [33693] 16/32 2/8-Sl ₂₀ [34302], 8/16-Sl ₂₀ [34692], 2/8-Sl ₅₀ [33303] 2/8-Sl ₂₀ [34302], 8/16-Sl ₂₀ [34692], 8/11, 16/22 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 16/22 0/32-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, BTS, UB (1) AC T BTS, UB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC B AC T, AC B, BTS, UB (1) FSS (1), HGT FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, BTS, UB AC T BTS, UB AC T, AC B AC T, AC B, BTS, UB FSS (1), HGT FSS (1) FSS STS	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
71	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	b) Grumbach (BAU-ZERT) OT Grumbach Helbigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis Füller fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	 Füller 0/2 2/8, 8/16 22/32 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-SI ₁₅ [34635], 5/8-SI ₁₅ [34625] 5/16 0/16-UF ₅ , 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, BTS, UB (1) SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, BTS, UB SoB, AC T SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB BTS, SB AC T, AC TD FSS (1) FSS STS	2	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	c) Hartmannsdorf (BAU-ZERT) Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	Granulit Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 5/11, 11/22, 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Sl ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-Sl ₂₀ /f _{0,5} 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/56-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32, 0/45 (STS) 32/56	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, SB (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) OB AC T FSS (1), HGT FSS (1) FSS STS ToB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB OB	8
146	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	d) Leutewitz OT Leutewitz 01665 Käbschütztal	Andesit GKG - Brechkorngemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			8
73	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	e) Pockau-Görsdorf (BAU-ZERT) OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	Gneis gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/8 [3303], 8/16, 16/22 8/16, 16/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	BTS, UB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) STS	BTS, UB FSS (1) STS	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
142	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitz Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	f) Schmolzhöhe (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	Granit GKG - Brechkornmisch		Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2016, 2017 und 2018 nicht eingehalten.		8
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpösna OT Kleinpösna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅ [552] 0/32 [5305]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) FSS (1) HGT (1)	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB (1) FSS (1) HGT (1)	12
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB (1) FSS (1)	12
76	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	c) Rehbach OT Rehbach Albersdorfer Weg 11 04249 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, HGT, BTS, SB FSS (1)	12

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	d) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/32-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	12
80	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk- mittweida.de	a) Mittweida (BAU-ZERT)	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	5
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk- theuma.de	a) Theuma	Fruchtschiefer GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	1
82	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich- Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke- weiland.de	a) Auerhahn (BAU-ZERT) OT Neukollm Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
83	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich- Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke- weiland.de	b) Bernbruch (BAU-ZERT) OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	 0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 16/32 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₁₅ , 5/8-Sl ₁₅ , 8/11-Sl ₁₅ 2/32, 8/32 5/22 5/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ , 0/56-UF ₃ (FSS) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (STS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ , 0/56-UF ₃ (STS) 2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56, 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 32/45, 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB-Zumischprodukt (1) SoB SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA SoB AC T SoB, AC T FSS (1) FSS STS STS ToB ToB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB AC T SoB, AC T FSS (1) FSS STS STS ToB ToB	7	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich- Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke- weiland.de	c) Schwarzkollm (BAU-ZERT) OT Schwarzkollm Werkstraße 1 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	0/2 0/5 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, BTS, SB	7
84-C			Granodiorit/Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Splitt-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 16/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS) 2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56, 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 32/45, 32/56, 32/63	SoB SoB SoB-Zumischprodukt (1) SoB SoB FSS (1) STS SoB SoB		7
85	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
87	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	a) Zwickau	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT BTS, SB (1)	14
88	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	b) Zwickau-Auerbach	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>			14
144	OPTI-Bau GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau Paul-Greifzu-Straße 57 01591 Riesa Telefon: 03525 743700 Fax: 03525 743836 www.optibau-riesa.de	a) Riesa Krähenhüttenweg 1 01591 Riesa	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	4
90	Ostrauer Kalkwerke GmbH Kalkwerkstraße 1 04749 Ostrau Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	Dolomit Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	13
91	PhönixBau GmbH Zschorlauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blauenthal Talstraße 08318 Blauenthal Telefon: 0151 12574451	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich		Prüfstelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
92	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Bärenstein Bielatalstraße 15 01768 Altenberg Telefon: 035054 25387 Fax: 035054 29097	Granitporphyr GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	2
93	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	Granodiorit/Lamprophyr fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Lieferkörnung gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 2/8, 8/16 2/4-f _{0,5} 2/5, 5/8, 11/16, 16/22 8/11 2/5-Sl ₁₅ , 5/8-Sl ₁₅ 5/16 0/45-UF ₅	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Abstreumaterial (gemäß TL Gestein-StB 04/07) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (1) AC T FSS (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, SB TL Gestein-StB 04/07) AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB AC T, AC TD FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteilberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Prüfstelle
94	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederseidewitzer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	Diabas Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller 0/2 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-SiB 06/15; ZTV Pflaster-SiB 06) 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, MA Bett-M, Fug-M AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T FSS (1) FSS STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Bett-M, Fug-M AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD FSS (1) FSS STS	2
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	Granodiorit/Dolerit gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	2/5 [371000], 5/8 [371100], 8/11 [371200], 8/16 [370300] 2/8 [470100], 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 [471400] 2/8 [470100], 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 [471400] 16/32 [470800] 5/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, UB (1) AC T FSS (1) STS	BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, UB AC T, AC TD FSS (1) STS	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
96	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkornmisch	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)		2
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	f) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	Granodiorit/Lamprophyr Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	Füller 0/2 0/5 22/32 2/8, 8/16 2/5-Sl ₂₀ /f _{0,5} 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-Sl ₁₅ , 5/8-Sl _{1,5} 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) MA, OB AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB BTS, SB AC T, AC TD		2
98	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinliebenau (Produktion ruht)	Sand, Kies 2018 wurde nicht produziert.				4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
103	Sand-Kies-Recycling GmbH OT Strauch Neue Grube 01561 Großenhain Telefon: 03522 507312 Fax: 03522 507320	a) Strauch, neue Grube	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, SB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB	5
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Radeburger Straße (BAU-ZERT) Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [SWD 2]	SoB, HGT, BTS, SB	SoB, HGT, BTS, SB	8
106	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25	a) Benndorf OT Benndorf Paupitzscher Straße 30 04509 Delitzsch Telefon: 034202 55261 034202 55262 Fax: 034202 51487 Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 [01010], 0/2 [05010] 0/4 0/32-UF ₅	SoB, V, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB (1) FSS (1)	SoB, V, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, SB FSS (1)	8

firmiert ab 01.01.2019 unter D-B-F Baustoffe GmbH

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
107	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	b) Hirschfeld	Sand, Kies, Kies gebrochen fGK - Natursand gGK - Splittgemisch gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [01010] 0/2 [01040] 0/4 2/22-C _{50/30} (1) 2/4, 4/8 2/8, 8/16, 16/32 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>	SoB, V, HGT, BTS, SB SoB, V, AC T, AC D, MA, HGT SoB, V, HGT, BTS, SB (1) AC T BTS, SB (1) Oberbeton 0/8 (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	SoB, V, HGT, BTS, SB SoB, V, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, V, HGT, BTS, SB AC T BTS, SB (1) AC T, AC TD (1), BTS, SB (1)	8
108-B	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	a) Altenhain	Andesit fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	0/2 1/3-f ₃ 2/8, 8/16 2/5-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ /f _{0,5} (1) 2/5-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ , 5/8-Fl ₂₀ /Sl ₂₀ 2/5-Fl ₁₅ /Sl ₁₅ , 5/8-Fl ₁₅ /Sl ₁₅ 8/11, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abschleifmaterial (nach TL Gestein-StB 04/07) (1) AC T, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) BTS, SB (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB BTS, SB BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB	12

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteilberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
108	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	a) Altenhain	Rhyolith Füller fGK - Edelbrechsand gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	 Füller 0/2 2/5, 5/8 8/11, 11/16, 16/22 5/16, 5/22, 5/32 0/8 (mit Natursand (1)) (DoB) 0/16-UF ₅ (FSS) 0/56-UF ₅ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS) 0/32 (STSub)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T - FSS (1) FSS (1) FSS STS - STSub	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD DoB FSS (1) FSS (1) FSS STS -	12
108-C			Rhyolith/Andesit (1) fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	 0/2 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	12
109	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klengelsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	b) Beiersdorf	Rhyolith GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			12

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüfstelle
110	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	a) Markersdorf	Granit, Granulit, Cordieritgneis GKG - Brechkornmisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>			12
132	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Döberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	BTS, SB	BTS, SB	4
112	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dt-gruppe.de	a) Borna	Kalkstein GKG - Brechkornmisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>			2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8		Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
114	Steinbruch Oberrottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberrottendorf OT Oberrottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55 www.steinbruch- oberrottendorf.de	Zweiglimmergranodiorit/ Lamprophyr (Mikrogabbro) Füller fgK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkornmisch	 Füller 0/2 1/3-f _{0,5} 0/5 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 0/8 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32 22/32 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-f _{0,5} /Sl ₂₀ , 8/11-f _{0,5} /Sl ₂₀ 5/8-Sl ₁₅ 5/16, 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	 AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T Bett-M, Fug-M Fug-M AC T, BTS, UB (1) AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) OB PA (1) AC T FSS (1) FSS STS	 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD Bett-M, Fug-M Fug-M AC T, BTS, UB AC T BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB OB - AC T, AC TD FSS (1) FSS STS	2	

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
115	Steinbruch Schelmborg GmbH & Co. KG Technische Geschäftsleitung Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke- vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	Hornfels (1) fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch	0/2 22/32 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, SB (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T	5
116	Steine und Erden Lagersstättenwirtschaft GmbH Berthold-Brecht-Allee 24 01309 Dresden Telefon: 0351 2134393 Fax: 0351 2134395 www.steineerden.de	a) Ponickau (BAU-ZERT) OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thienendorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 [100] 0/2 [700] 0/4 [200] 2/4, 2/8, 4/8, 8/16, 16/32 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SiB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC D, MA, HGT BTS, SB (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT BTS, SB (1) BTS, SB (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
117	Steinwerke Metzner GmbH Dubring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 035725 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dubring (BAU-ZERT)	Grauwacke fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/22 0/32-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/56-UF ₅ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) STS	11/2
118	STK Straßen- und Tiefbau GmbH Carolathal 18 08359 Breitenbrunn Telefon: 0171 3818061	a) Halde des ehemaligen Schachtes 235 am Hirschstein bei Antonsthal	Gneis-Glimmerschiefer GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	5
119	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	Gneis fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, MA AC T AC T, AC B, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörung	Geigneter Verwendungsbereich		Prüf- stelle
					Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Theaterstraße 58 07545 Gera Telefon: 0365 55295-0 Fax: 0365 55295-20	a) Gabelnz	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/32-UF ₅ (1) 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (1)	FSS (1) FSS (1)	FSS (1) FSS (1)	8
121	ST Sandabbau und Re- kultivierungs GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Sandgrube "Am Kannenhenkelweg" Telefon: 0351 8043383 Fax: 0351 8032096	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, SB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB	2
123-B	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	Wandkies-UF ₅	StM (1)	StM (1)	3
124	V & C Metzner GmbH Dubring 46 02997 Wittichenau Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.vcmetzner.de	a) Liebegast Zur Kiesgrube 01920 Oßling	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [10002] 2/8, 8/16	SoB, BTS, SB (1) BTS, UB (1)	SoB, BTS, SB (1) BTS, UB (1)	11

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III BK100 bis BK1,8	Bkl. IV bis VI BK1,0 bis BK0,3	Prüf- stelle
125	Walter Straßenbau KG OT Elzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Elzdorf	Granulit GKG - Brechkornmisch	 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.</i>			2
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964 www.zschaitzer-sand-kies.de	a) Zschaitz Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB	4

Güteüberwachte Lieferwerke von Recycling-Baustoffen und Recycling-Baustoff-Gemischen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
10	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 333-10 Fax: 034243 333-19 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	9
21-B	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wurgwitz	RC-Baustoff (Andesit + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	2
29-B	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	10
27	GP Günter Papenburg AG BKN Hartsteinwerk Wernsdorf Calbitzer Straße 60 04779 Wernsdorf Telefon: 034364 812-0 Fax: 034364 812-20 www.gp.ag	a) Oschatz Gala Beton Wellerswalder Weg 19 04748 Oschatz Telefon: 03435 651-0 Fax: 03435 651-280	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	9

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
35-B	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Actien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	0/32-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	15
38	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Hartenstein 08280 Aue Telefon: 03771 23528 Fax: 03771 731421	RC-Baustoff (Diabas (1) + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			5
39-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20473	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			5
40-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach 08543 Herlasgrün Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güterüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
152	H. Nestler GmbH & Co. KG Sachsenwerkstraße 31 01257 Dresden Telefon: 0351 20785-804 Fax: 0351 20785-55 www.nestleronline.de	a) Coswig, Industriestraße 34 (mobile Anlage)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	17
89	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 800160 Fax: 0351 8001611 www.nordmineral.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller) (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	2
99	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	a) Chemnitz, Fischweg 1 (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			4
100	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 (BAU-ZERT) Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	4
145	REMEX Mineralstoff GmbH Carl-Weichelt-Straße 7 04249 Leipzig Telefon: 0341 308488-0 Fax: 0341 308488-29 www.remex.de	a) Leipzig, Carl-Weichelt-Straße (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2018 nicht eingehalten.			4

Reg.- Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Gütelüberwachte Lieferkörnung	Geegneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüf- stelle
101	REWO Recycling & Rekultivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	9
113	Slickers GmbH Baustoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbepark 1 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers- baustoffrecycling.de	a) Grumbach (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkornmisch	0/32-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	2
125-B	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	RC-Baustoff (Granulit + Ausbaupasphalt) GKG - Brechkornmisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2017 und 2018 nicht eingehalten.			2

Güteüberwachte Lieferwerke von industriell hergestellten Gesteinskörnungen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
86	Nickelhütte Aue GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 08280 Aue Telefon: 03771 505-0 Fax: 03771 505-229 www.nickelhuetten-aue.de	a) Aue	Schlacke (1) GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅	FSS	FSS	5
123	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Feralpi-Stahlwerksschlacke GKG - Brechkornmisch	0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₅ /C _{90/3} (STS)	FSS (1) STS (1)	FSS (1) STS (1)	3

Anhang A:
Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV), Freistaat Sachsen

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2014	2015	2016	2017	2018
Altenhain	Andesit	57	57	58	57	-
Altenhain	Rhyolith	50	51	50	50	-
Berbersdorf	Granit	-	53	51	50	54
Bernbruch	Grauwacke	51	55	54	56	-
Bösenbrunn	Diabas	56	56	58	56	59
Breitenau	Grauwacke	57; 53	54	54	56	58
Brößnitz	Grauwacke	54	52	53	51	55
Buchenberg	Gneis	54	56	55	55	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	54	54	55	55	54
Dörfel	Gneis	55	54	55	54	55
Ebersbach	Granodiorit/Lamprophyr	54	55	53	54	53
Friedrichswalde	Diabas	48	43; 48	48	48	49
Großsteinberg	Rhyolith	51; 53	53	53	53	51
Grumbach	Gneis	54	54	55	53	53
Hammerunterwiesenthal	Marmor	-	-	-	33	-
Hartmannsdorf	Granulit	53	51	51	52	-
Hirschfeld	Kies, gebrochen	55	53	-	-	-
Hohnstädt	Rhyolith	-	52	-	-	-
Kirchberg	Hornfels	59	60	60	59	57
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	-	-	54	-	54
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	50	49	49	49	51
Lieske (Oßling)	Grauwacke	53	53	52; 53	53; 55	53
Lüptitz	Rhyolith	51	51	51	52	51
Mittelherwigsdorf	Basalt	49	49	48	48	48
Niederebersbach	Grauwacke	55	54	54	56	54
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	56	53	55	54	53; 54
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	58	57	54	54	54
Schwarzkollm	Granodiorit	51	54	54	53	54
See	Kies	-	49	47	47	-
Seifersdorf	Diabas	52	53	50; 51	52	54
Trebsen	Rhyolith	-	48	-	-	-
Venusberg	Amphibolit	57	56	58	56	57
Wermisdorf	Rhyolith	58	61	60	58	58
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	53	57	55	55; 56	54
Zeithain (Röderau)	Kies	-	44	44	47	45
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	-	-	45	-	52

Anhang B:
Die Eignungsnachweise beziehungsweise Fremdüberwachungsprüfungen werden
durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:

Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpchemnitz.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577 www.tu-dresden.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Postanschrift: PF 74 11 06, 04323 Leipzig Hausadresse: Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196 www.mfpa-leipzig.de
5	Sächsische Bauprnf Edelman GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.bauprnf-edelman.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefeld Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
10	BGI-Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Telefon: 0345 567820 Fax: 0345 5678230 www.bgi-halle.de
11	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße, Innenraum AVUS Nordkurve 14055 Berlin Telefon: 030 30160-36 Fax: 030 3029502 www.asphalta.de
12	PST Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
13	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14 www.ikm-koeln.net
14	Dr. Hutschenreuther GmbH - ZW DR H IBU Lindenweg 13 99428 Isseroda Telefon: 03643 48982-0 Fax: 03643 48982-22 www.hutschenreuther-ibu.de
15	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909 www.asphalta.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle
16	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30 www.aslab.de
17	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898 www.rabal.de

Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Ausländische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bk100 bis Bk1,8	Bkl. IV bis VI Bk1,0 bis Bk0,3	Prüfstelle
130	Luxol A/S Tangrimme 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	a) Kløv Kaer	Luxovite® (kalzinierter Flint) fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt gGK - Edelsplitt	 0/2 1/3-f ₁ 2/5, 5/8	 AC D, SMA, MA Abstreumaterial	 AC D, SMA, MA AC D, SMA, MA	16

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Hersteller
von Dünnen Asphaltdeckschichten
in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2019

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2018 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Kaltasphalt in dünnen Schichten für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2018 (SächsABl. SDr. S. S 203) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2019

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sablorny
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Mischgeräte	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2019

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2018 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2018 (SächsABl. Sdr. S. S 205) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2019

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sablotny
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise
auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Sprühfertiger	Fremdüberwachung durch
1	Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG Am Fiebig 11 01561 Thiendorf Telefon: 035248 8805-0 Fax: 035248 8805-54	- Vögele Super 1800-3i Ident-Nummer: 14821102	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2019

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2018 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die

Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2018 (SächsABl. SDr. S. S 207) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2019

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sablotny
Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Produktionseinheit	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen

Vom 31. Januar 2019

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2018 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2010 (RAP Stra 10) oder Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2018 (SächsABl. SDr. S. S 209) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2019

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Sablotny
Abteilungsleiter

nach RAP Stra 10 oder RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/StB 1.9 (nach RAP Stra 15)	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577	Dipl.-Ing. Andreas Otto Dipl.-Geol. S. Martick <i>Dipl.-Geol. S. Martick (H)</i> <i>Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I)</i> <i>Dipl.-Ing. Andreas Otto (BB, BE, F, G)</i>	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
2	63/StB 2.11 (nach RAP Stra 15)	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 0351 462-3307 Fax: 0351 462-2188	Dipl.-Ing. J. Borek Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach <i>Dr.-Ing. T. Thiel (H)</i>	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
3	63/StB 4.9 (nach RAP Stra 15)	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	Dipl.-Ing. E. Pollnow Dipl.-Ing. (FH) J. Knolle	A 1, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/StB 5.10 (nach RAP Stra 15)	Chemnitzer Baustoffprüfgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429980 Fax: 0371 429985	Dipl.-Ing. (FH) E. Ehmig Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ²⁾ , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.
5	63/StB 6.8 (nach RAP Stra 15)	Sächsische Bauprnf Edelmänn GmbH	Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	Dipl.-Ing. T. Edelmänn Dipl.-Ing. (FH) H. Findeisen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ²⁾ , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	63/StB 7.11 (nach RAP Stra 10)	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	Ing. (grad.) F. George Dipl.-Ing. (FH) C. Eichstädt Ing. (grad.) F. George (B, C, F, G) Dipl.-Ing. (FH) C. Eichstädt (A, D, H, I)	A 1, 2, 3, 4 / B 2 ¹²⁾ , 3, 4 / C 0 ¹³⁾ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ¹⁴⁾ , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ¹²⁾ Güteüberwachung gemäß den TL G BE-StB. ¹³⁾ Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. ¹⁴⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC.

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
7	63/StB 9.10 (nach RAP Stra 15)	SAXOTEST Ingenieur GmbH <i>Anerkennung zum 31.12.2018 zurückgezogen.</i>	Kaltzgrund 1 01217 Dresden Telefon: 0351 4015-477 Fax: 0351 4015-476	Dr.-Ing. W. Köhler Dr.-Ing. W. Knaute	A 1, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
8	63/StB 10.3 (nach RAP Stra 15)	IFG Ingenieurbüro für Geotechnik GmbH <i>Anerkennung zum 31.12.2018 zurückgezogen.</i>	Purschitzer Straße 13 02625 Bautzen Telefon: 03591 6771-30 Fax: 03591 6771-40	Dipl.-Ing. A. Böhmer Dipl.-Ing. S. Thiem	A 1, 3 / I 3
9	63/StB 12.7 (nach RAP Stra 15)	Geo-Analytik GmbH	Stützengrüner Straße 2 08304 Schönheide Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	Dipl.-Ing. B. König Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
10	63/StB 14.8 (nach RAP Stra 15)	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost	Bautzner Straße 67 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	Dr.-Ing. I. Dragon Dipl.-Ing. L. Beutler	A 1

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/SiB 15.11 (nach RAP Stra 15)	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26	Dipl.-Ing. (BA) M. Meene Dipl.-Ing. Arndt Otto	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
12	63/SiB 16.10 (nach RAP Stra 15)	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 02694 Großdubrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	Dipl.-Ing. J. Wagenhausen Dipl.-Ing. H. Niedzwiedz	A 1, 3, 4 / G 3 / I 3

Ifd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
13	64/StB 17.6 (nach RAP Stra 10)	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gleitz	A 1, 2, 3, 4 / B 2 ¹²⁾ , 3, 4 / D 0 ¹⁴⁾ , 3, 4 / F 2, 3 / G 3 / H 1 ¹⁾ , 3 ²⁾ / I 1, 2, 3, 4 ¹²⁾ Güteüberwachung gemäß den TL G BE-StB. ¹⁴⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen. ¹⁾ außer Fahrbahndecken aus Beton Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.
14	63/StB 20.5 (nach RAP Stra 15)	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrerstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher <i>Dipl.-Ing. D. Pallitzsch (A)</i> <i>Dipl.-Ing. S. Böhm (H)</i> <i>Dipl.-Ing. (FH) F. Diehl (I)</i>	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
15	63/StB 25.4 (nach RAP Stra 15)	Ingenieurbüro J. Wilhelm GmbH	Eichardt Nr. 10 04720 Großweitzschen Telefon: 03431 612769 Fax: 03431 610859	Dipl.-Ing. (FH) J. Wilhelm Dipl.-Geol. G. Weid	A 1, 3 / I 3

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
16	64/StB 27.2 (nach RAP StB 10)	BoPHYS Gesellschaft für bodenphysikalische Untersuchungen mbH <i>Anerkennung zum 31.12.2018 zurückgezogen.</i>	OT Radefeld Am Oberen Anger 9 04435 Schkeuditz Telefon: 034207 43720 Fax: 034207 43721	Dipl.-Ing. J. Lehmann Dipl.-Geol. S. Hunger	A 1, 3
17	63/StB 28.5 (nach RAP StB 15)	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdeborner Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 6780 Fax: 034297 67811	Ing. W. Schöne Dipl.-Ing. F. Richter	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3
18	64/StB 29.5 (nach RAP StB 10)	LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09661 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / B 3 / D 0 ¹⁴⁾ , 3 / G 3 / I 3 ¹⁴⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
19	64/StB 30.5 (nach RAP StB 10)	Ingenieurbüro Heinecke	OT Audenhain Alte Dorfstraße 5 04862 Mockrehna Telefon: 034244 50200 Fax: 034244 59942	Dipl.-Ing. (TU) K. Heinecke Dipl.-Ing. oec. H. Heinecke	A 1, 3 / I 3
20	63/StB 31.6 (nach RAP StB 15)	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Ritterbachweg 3 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 300468 Fax: 03586 300470	Dipl.-Ing. H.-P. Grohme Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme	A 1, 3 / I 1, 3
21	63/StB 33.6 (nach RAP StB 15)	Fugro Germany Land GmbH	Carsdorfer Höhe 21 04523 Pegau Telefon: 034296 129490	Dipl.-Ing. F. Papmeyer Dipl.-Ing. F. Höppner	A 1, 3

lfd. Nr.	Anerkennungsnummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
22	63/StB 34.6 (nach RAP Stra 15)	Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH	Kleiststraße 10 a 01129 Dresden Telefon: 0351 82413-0 Fax: 0351 8030786	Dipl.-Ing. G. Mrozik Dipl.-Ing. D. Knauer	A 1, 3, 4 / 1, 3
23	63/StB 35.4 (nach RAP Stra 15)	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich- Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	Dipl.-Ing. H.-M. Schulze Dipl.-Ing. (FH) C. Haase	A 3
24	63/StB 37.5 (nach RAP Stra 15)	G.U.B. Ingenieur AG Hauptniederlassung Zwickau Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08056 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	Dipl.-Ing. H. Pretzlaff Dipl.-Ing. D. Mehlhorn	A 1, 3 / 1, 1, 3
25	63/StB 39.2 (nach RAP Stra 15)	M & S Umweltprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pfortenstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	Dipl.-Geol. H. Dostmann Dipl.-Ing. S. Opitz	A 1, 3
26	63/StB 40.2 (nach RAP Stra 15)	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen	Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909	Dipl.-Geol. C. Hartmann P. Rückert M.Eng.	D 0 ²⁾ , 3 / 1, 1, 2, 3 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Abs.: SV SAXONIA Verlag GmbH, Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, ZKZ 73797

Impressum

Herausgeber:

Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Telefon: 0351 564 11312

Verlag:

SV SAXONIA Verlag für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Telefon: 0351 48526-0
Telefax: 0351 48526-61
E-Mail: gubl-abl@saxonia-verlag.de
Internet: www.recht-sachsen.de

Verantwortlicher Redakteur: Rechtsanwalt Frank Unger

Druck:

Stoba-Druck GmbH, Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

Redaktionsschluss:

7. Mai 2019

Bezug:

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag (siehe obige Kontaktdaten). Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 199,90 EUR (gedruckte Ausgabe zzgl. 39,37 EUR Postversand) bzw. 107,97 EUR (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 10,28 EUR und zzgl. 3,37 EUR bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.