



Sächsisches Amtsblatt

Sonderdruck Nr. 6/2020

29. Mai 2020

Inhaltsverzeichnis

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020	S 322
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020	S 375

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020	S 377
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2020	S 379
Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2020	S 381

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen

Vom 31. Januar 2020

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) hat die Technischen Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2018 (TL Gestein-StB 04/18) für den Bereich der Bundesfern- und Staatsstraßen eingeführt und zur Anwendung vorgeschrieben.

Die TL Gestein-StB 04/18 gelten für die Lieferung von Gesteinskörnungen für Asphalt, Beton im Straßen- und Ingenieurbau, hydraulisch gebundene und ungebundene Gemische zur Herstellung von Schichten im Straßenoberbau.

Für Gesteinskörnungen für Beton gemäß ZTV-ING gilt die DIN EN 12620.

Hinsichtlich der Gütesicherung von Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel gelten die TL G SoB-StB 04/07.

Als System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit von Gesteinskörnungen für den Straßenbau wurde das System 2+ festgelegt. Im System 2+ hat sich die Anwendung einer Freiwilligen Fremdüberwachung als geeignet erwiesen und bewährt. Dabei werden Teile der werkseigenen Produktionskontrolle des Lieferwerkes von einer unabhängigen, anerkannten Prüfstelle ausgeführt. Auf die „Vereinbarung zur Güteüberwachung für Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau“ vom 23. November 2004 wird verwiesen.

Die Eignungszuordnungen werden im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr durch die LSt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH (LSt GmbH) erstellt. Sie sind in erster Linie ein Informationsmedium innerhalb der sächsischen Straßenbauverwaltung, um eine einheitliche, transparente Güteüberwachung zu ermöglichen und die Einschätzung der Qualität im bauvertraglichen Einzelfall zu vereinfachen. Darüber hinaus können und sollen die Eignungszuordnungen von den Herstellern auch als

Nachweis einer transparenten und hochwertigen Güteüberwachung gegenüber Kunden und weiteren Auftraggebern genutzt werden. Das System der Eignungszuordnungen soll weiterhin dazu dienen, gegenseitiges Vertrauen und gegenseitigen Dialog zu fördern und kurze Kommunikationswege zu erzielen.

In den nachfolgenden Listen sind mit Stand vom 31. Dezember 2019 diejenigen Lieferwerke von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen, Recyclingbaustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel aufgeführt, deren Erzeugnisse für Lieferungen zum Bau von Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes und Staatsstraßen in der Baulast des Freistaates Sachsen sowie sonstige, der technischen Verwaltung des Freistaates unterliegenden Straßen als geeignet festgestellt worden sind. Der Verwendungsbereich wurde auf der Grundlage der entsprechenden Prüfzeugnisse aus der Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 04/07 einschließlich der Sortenverzeichnisse sowie der Prüfzeugnisse aus der Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ einschließlich der Leistungserklärungen beurteilt und festgelegt. Detaillierte Angaben enthält die jeweils gültige Eignungszuordnung für Gesteinskörnungen, Böden und Baustoffgemische, die für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung dem Abnehmer auf Verlangen vorzulegen ist. Zusätzlich sind die ausländischen Lieferwerke im Anhang C aufgeführt.

Die Vorgehensweise zur Erstellung der Eignungszuordnungen und zur Aufnahme in die Listen in Sachsen wird mit den Straßenbauverwaltungen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen regelmäßig abgestimmt. Die Eignungszuordnungen beziehungsweise Listeneinträge werden gegenseitig anerkannt. In einigen Fällen sind länderspezifische Besonderheiten zu beachten. Länderspezifische Besonderheiten für Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg werden in Sachsen berücksichtigt und auf Wunsch des Herstellers in der Eignungszuordnung vermerkt, damit sächsische Eignungszuordnungen auch in den umliegenden Bundesländern genutzt werden können.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Herstellerbetriebe von Gesteinskörnungen (natürliche und industriell hergestellte Gesteinskörnungen,

RC-Baustoffe) sowie Baustoffgemischen und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel für den Straßenbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 (SächsABl. SDr. S. S 250) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2020

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dr. Albrecht
komm. Abteilungsleiter

Abkürzungen:**Verwendungsbereich:**

fGK = feine Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
gGK = grobe Gesteinskörnung nach TL Gestein-StB
GKG = Gesteinskörnungsgemisch nach TL Gestein-StB
SoB = Schichten ohne Bindemittel
DoB = Deckschichten ohne Bindemittel
FSS = Frostschutzschicht
STS = Schottertragschicht
STSuB = Schottertragschicht unter Betondecken
SfM = Schicht aus frostunempfindlichem Material
Bett-M = Bettungsmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
Fug-M = Fugenmaterial nach TL Pflaster-StB und ZTV Pflaster-StB
AC T = Asphalttragschicht
AC TD = Asphalttragdeckschicht
AC B = Asphaltbinder
AC D = Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten
SMA = Splittmastixasphalt
MA = Gussasphalt
PA = Offenporiger Asphalt
DSK = Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
OB = Oberflächenbehandlung
V = Verfestigung

HGT = Hydraulisch gebundene Tragschicht
BTS = Betontragschicht
SB = Straßenbeton nach ZTV Beton-StB
U; UB = Unterbeton
O = Oberbeton
WB = Oberbeton – Waschbeton

Fußnote:

- (1) detaillierte Angaben sind der Eignungszuordnung zu entnehmen
[x] Nummer in der Leistungserklärung des Herstellers
BAU-ZERT diese Werke gehören zu Mitgliedsunternehmen des BAU-ZERT e. V. Bauprodukte Überwachungs- und Zertifizierungsverband

Hinweis:

Die PSV-Werte sind dem Anhang A zu entnehmen.

Die Schlüsselnummern der Prüfstellen sind dem Anhang B zu entnehmen.

**Güteüberwachte Lieferwerke von natürlichen Gesteinskörnungen sowie Baustoffgemischen und
Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Freistaat Sachsen**
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkönigung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
2	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG OT Venusberg Heroldter Straße 31 09430 Drebach Telefon: 03725 771139 Fax: 03725 771143 www.ard-baustoffwerke.de	a) Venusberg	Amphibolit (1) Füller	Füller 0/2 1/3- f_1 0/5 [530] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 0/5 [531] (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32, 22/32 2/5- f_2 2/5- f_2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13) Fug-M Bett-M AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (gemäß ZTV Asphalt-StB 07/13) Einsatz bitumenumhüllt AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS, HGT (1) STS	5 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M Bett-M AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS, HGT (1) STS

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
3	ard Baustoffwerke GmbH & Co. KG Moritzer Straße 35 01619 Zeithain Telefon: 03525 560410 Fax: 03525 560499 www.ard-baustoffwerke.de	a) Zeithain (Röderau)	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [51018] 0/2S [51025] 0/2-E _{cs} 35 [50014]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC D, AC B, AC D (1), SMA (1), MA (1), HGT BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T AC T	SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC D, AC B, AC D (1), SMA (1), MA (1), HGT AC T, AC TD (1), BTS, SB (1) AC T, AC TD AC T, AC TD
		fgK - Brechsand		2/8, 8/16, 16/32 0/5 2/16-C _{50/30} 8/16-C _{50/30} 0/32-UF _s /C _{50/30} 0/45-UF _s /C _{50/30}	FSS (1)	FSS (1)
5	Baustoffhandel Dresden Mitte GmbH Niederlassung Strehla Riesaer Straße 40 01616 Strehla Telefon: 035264 989463 Fax: 035264 989469	a) Bahra 01594 Hirschstein	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 2/8, 8/16	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB BTS, UB (1)	SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB BTS, UB

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
6	Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG Kalkreuther Straße 1 01561 Ebersbach Telefon: 035208 399-0 Fax: 035208 399-31 www.wetterberg.de	a) Niederebersbach	Grauwacke Füller fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkongemisch	Füller 0/2 2/8, 8/16 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/8-SI ₁₅ 2/16, 5/16 2/22, 2/32, 5/22, 5/32 0/8, 0/11, 0/16, 0/22 (DoB) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/32-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₅ (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1)) (STS _{UB})	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC D, SMA, MA PA (1) AC T AC T - FSS (1) FSS FSS (1), STS STS _{UB}	2 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T AC T, AC TD AC T DoB FSS (1) FSS FSS (1), STS - Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)
8	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu	a) Altenau Neue Boragker Trift Am Schleiferberg 04931 Altenau Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17 b) Paschwitz Paschwitzer Landstraße 04838 Doberschütz Telefon: 035342 879946 Fax: 035342 727-17	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, HGT	8 SoB, AC T, AC D, SMA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T, AC TD (1), HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)
9	Berger Rohstoffe GmbH Äußere Spitalhofstraße 19 94036 Passau Telefon: 0851 806-0 Fax: 0851 806-1242 www.bergerholding.eu					8 Anwendungsbereich ZTV-ING (1)

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
11	Betonwerk Bad Lausick GmbH & Co. KG Wüstungssteiner Straße 5 b 04651 Bad Lausick Telefon: 034345 513-0 Fax: 034345 513-33 www.betonwerk-bbl.de	a) Otterwisch Alte Beigershainer Straße 04668 Otterwisch	Sand, Kies fgK - Natursand ggK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1) aktuell findet keine Produktion statt	4
14	Breitenauer Grauwacke GmbH & Co. KG Geyersdorfer Straße 16 09456 Annaberg-Buchholz Telefon: 03733 1709-0 Fax: 03733 231-27 www.cvb-sachsen.de	a) Breitenau OT Breitenau Straße des Friedens 110 09569 Oederan Telefon: 037292 20818 Fax: 037292 20826	Grauwacke fgK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Splitt	0/2 0/5 2/8 16/32 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T SoB, AC T, HGT SoB, AC T, HGT, BTS, UB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T, HGT FSS (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T, AC TD, HGT FSS (1)	1

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
15	BWH Basaltwerk Mittelherwigsdorf GmbH & Co. KG (Basalt-Aktien-Gesellschaft) Hörnitzer Straße 24 02763 Mittelherwigsdorf Telefon: 03583 7716-0 Fax: 03583 7716-16	a) Mittelherwigsdorf	Basalt			11/15
		fGK - Edelbrechsand	0/2	SoB, AC T, AC B, AC D, MA	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	
		GKG - Brechsand-Splitt	0/5	SoB, AC T	SoB, AC T, AC TD	
		gGK - Splitt	2/8	SoB, BTS, U (1)	SoB, BTS, U	
			8/16	SoB, BTS, U (1), O (D>8) (1)	SoB, BTS, U, O	
		gGK - Edelsplitt	2/5	SoB, AC T, BTS, U (1)	SoB, AC T, AC TD, BTS, U	
				SoB, AC T, AC B, AC D, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O	
				SoB, AC T	SoB, AC T, AC TD	
				SoB	SoB, AC T, AC TD	
				FSS (1)	FSS (1)	
				STS	STS	
18	Dresdner Industrie- und Wohnungsbau- gesellschaft mbH Nordstraße 30 01917 Kamenz Telefon: 03578 785-0 Fax: 03578 785-302 www.diw-bau.de	a) Ölßling	Sand, Kies			11
			fGK - Natursand	0/2 (1)	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	
			gGK - Kies	0/4 2/8	SoB BTS, U (1)	
20	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wilsdruff	Andesit	2019 wurde nicht produziert.		2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle
21	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	b) Wurgwitz	Andesit GKG - Brechkorngemisch	0/8 (DoB) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1))	- FSS (1) STS	2
22	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	a) Leukersdorf	Porphyrtuff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)) (STS) 0/45 (STS)	FSS (1) STS STS	5
23	W. Geiger GmbH & Co. KG Jahnsdorfer Straße 13 c 09387 Jahnsdorf/Erzgebirge Telefon: 0371 272080 Fax: 0371 2720820 www.geigergruppe.de	b) Naundorf Naundorfer Straße 09661 Striegistal	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (FSS) 0/45 (mit Natursand (1)) (STS)	FSS (1) FSS STS	5
102-B	GEOMIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.geomin.de	a) Hammerunterwiesenthal	Marmor (1) Füller	Füller (Entstaubungsfüller) (1) GKG - Brechkorngemisch	AC T, AC B, ACD, SMA, MA AC D, SMA, MA <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle
25	GEO MIN Industriemineralien GmbH & Co. KG OT Hammerunterwiesenthal Neudorfer Straße 1 09484 Kurort Oberwiesenthal Telefon: 037348 7780 Fax: 037348 7781 www.geomin.de	b) Lengefeld Kalkwerk 8 09514 Pockau-Lengefeld Herkunft: Hammerunterwiesenthal Aufbereitung: Lengefeld	dolomitischer Marmor Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
29	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baustoffzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	Sand, Kies fgK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T, AC TD (1), HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)
28	GP Günter Papenburg AG BKN Hartsteinwerk Wermsdorf Calbitzer Straße 60 04779 Wermsdorf Telefon: 034364 812-0 Fax: 034364 812-20 www.gp.ag	a) Wermsdorf (Produktion ruht)	Rhyolith	2019 wurde nicht produziert.		
30	Wolfgang Günther & Söhne GmbH & Co. KG OT Langenbach Wilderfelder Straße 43 08134 Langenweißbach Telefon: 037603 2035 Fax: 037603 2080 www.guenther-sts.de	a) Aue-Hakenkrümme An der Hakenkrümme 08280 Aue Telefon: 03771 51247 Fax: 03771 553505	Plagioklas-Cordierit-Hornfels GKG - Brechkongemisch		0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	1 FSS (1) STS

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
31	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktion-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Demitz-Thumitz Am Granitwerk 8 01877 Demitz-Thumitz Telefon: 03594 758-292 Fax: 03594 758-264	Granodiorit Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Schotter	Füller 0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16 16/22 5/16 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-JF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 32/45, 32/56	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB SoB Fug-M SoB, BTS, U, O (D>8) (1) SoB, BTS, U (1) SoB, BTS, U, O (D>8) (1) SoB, BTS, U (1) SoB, AC T SoB FSS (1) STS SoB	11/15 BTS, U, O SoB SoB Fug-M SoB, BTS, U, O (D>8) (1) SoB, BTS, U SoB, BTS, U, O SoB, BTS, U SoB, AC T, AC TD SoB FSS (1) STS SoB

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	Prüf-stelle	
32	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktion-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	b) Großsteinberg OT Großsteinberg Beiersdorfer Weg 04668 Parthenstein Telefon: 034293 464180	Rhyolith Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial (nach TL Gestein-StB 04/18)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, U, O AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB AC T, AC TD	8	
134	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktion-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	c) Hohnstädt Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	Rhyolith	GGK - Brechsand-Splitt GGK - Brechsand-Splitt ggK - Splitt ggK - Edelsplitt ggK - Splittgemisch GGK - Brechkörngemisch	1/3-f ₁ 0/5 2/8, 8/16 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-SI ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-SI ₂₀ /f _{0,5} 2/16, 5/16, 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/56-UF ₅ (mit Natursand (1)) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)) 0/32 (mit Natursand (1)) (STSuB)	FSS (1) FSS (1) FSS (1) STS STSuB -	AC T, AC TD	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl1,0 bis Bkl0,3
34	Hartsteinwerke Bayern-Mitte/Deutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	d) Lüptitz OT Lüptitz Wurzener Straße 04808 Lossatal Telefon: 03425 923204 Fax: 03425 923209	Rhyolith Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Brechsand-Splitt ggK - Splitt ggK - Edelsplitt 2/5-SI ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-SI ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-SI ₂₀ /f _{0,5} 2/4-f ₁	Füller 0/2 1/3-f ₁ 0/3 [DSK 3] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 DSK 5 Si, 0/8 [DSK 8] (nach ZTV BEA-StB 09/13) 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-SI ₂₀ /f _{0,5} , 5/8-SI ₂₀ /f _{0,5} , 8/11-SI ₂₀ /f _{0,5} 2/4-f ₁	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA DSK (nur für Bkl1,8) (1) DSK (1) DSK (1) Bett-M (1) AC T AC T, AC D, SMA, MA OB	8 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial DSK (1) DSK (1) Bett-M (1) AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA OB
35	Hartsteinwerke Bayern-Mitte/Deutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktien-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	e) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	Diabas fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Splitt ggK - Edelsplitt	0/2 0/5 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 Produktion eingestellt - Verkauf von Restbeständen	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC D, SMA, MA	11/15 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl. IV bis Bkl. 1,8 Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
135	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktion-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	f) Trebsen	Rhyolith	5/16 5/22	AC T AC T	8
36	Hartsteinwerke Kleinschönberg GmbH Meßweg 1 01665 Klipphausen Telefon: 035204 402-50 Fax: 035204 402-51 www.teichmann-bau.de	a) Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	Füller	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, AC TD, HGT	6
			fgK - Edelbrechsand	0/2	SoB, AC T, HGT	
			GKG - Brechsand-Splitt	0/5	0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 28, 2/11, 2/16, 5/22, 16/32	
			gGK - Splitt	8/16 5/11, 22/32	SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) SoB, AC T, HGT	
			gGK - Edelsplitt	2/5, 5/8	SoB, AC T, HGT, BTS, U (1) SoB, AC T, HGT, BTS, U (1), O (D>8) (1) FSS (1), STS FSS (1) SoB, HGT	
				8/11, 11/16, 16/22	FSS (1), STS FSS (1) SoB, HGT	
			GKG - Brechkongemisch	0/32-UF ₅ 0/45-UF ₅ 32/45		
			gGK - Schotter			

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl1,0 bis Bkl0,3
37	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Böschenbrunn Telefon: 037421 24997 Fax: 037421 6127 fGK - Edelbrechsand ggK - Splitt ggK - Edelsplitt GKG - Brechkorngemisch	Diabas Füller 0/2 (1) 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	Füller AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	AC T, AC B, AC D, SMA, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1)	5
39	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20473	Diabas GKG - Brechkorngemisch 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅		FSS (1)	5
40	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach 08543 Herlasgrün Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	Diabas GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
41	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	d) Obercrintitz OT Obercrintitz Crintitzstraße 95 08147 Crintitzberg Telefon: 037462 3289 Fax: 037462 4084	Granit GKG - Brechkorn gemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	5
42	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	e) Saupersdorf OT Saupersdorf Burkersdorfer Straße 60 08107 Kirchberg Telefon: 037602 61-98 Fax: 037602 61-98	Granit GKG - Brechkorn gemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		5
43	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	f) Wildenau (mobile Anlage) Röthenbacher Straße 12 08237 Steinberg Telefon: 037462 29376 Fax: 037462 29378	Granit GKG - Brechkorn gemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	Prüf-stelle
44	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	g) Wolfgrün (mobile Anlage) OT Wolfgrün Burkhardisgrüner Straße 08309 Eibenstock Telefon: 0377752 551-660 Fax: 0377752 551-662	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS)	FSS (1)	FSS (1)	5
45	Heidelberg Sand und Kies GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733	a) Penig (BAU-ZERT)	Sand, Kies fgK - Natursand	0/2 [PE13Q01300] 0/2 [PE13Q01M00] 0/4 [PE13Q02300]	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O	14
46	Heidelberg Sand und Kies GmbH Dittmannsdorfer Straße 110 09322 Penig Telefon: 037381 9470 Fax: 037381 94733	b) Sermuth (BAU-ZERT) OT Sermuth Gewerbegebiet im Kieswerk 04680 Colditz	Sand, Kies fgK - Natursand	0/2 0/4 0/2, 0/4 2/8, 8/16 0/32-UF ₅	BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8) (1), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	BTS, U, O BTS, U, O BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	Prüf-stelle
49	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	a) Hagenwerder An der Alten F 99 02827 Hagenwerder Telefon: 035822 4040 Fax: 035822 4042 <i>(Produktion ruht)</i>	Sand, Kies <i>2019 wurde nicht produziert.</i>				3
12	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	b) Hahnenberg I (BAU-ZERT) Luppedubrau 5 E 02627 Radibor Telefon: 035933 37661 Fax: 035933 37999	Sand, Kies fgK - Natursand	0/2a	SoB, AC T, ACD, MA, HGT, BTS, SB	SoB, AC T, ACD, MA, HGT, BTS, SB	2
52	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	c) Hahnenberg II Holschdubrau 1 02699 Neschwitz Telefon: 035933 30715	Sand, Kies fgK - Natursand	0/2	AC T, AC B, ACD, SMA, MA, BTS, SB	AC T, AC TD, ACD, AC D, SMA, MA, BTS, SB	3
50	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	d) Hainewalde Bergstraße 02779 Hainewalde Telefon: 035841 2627 Fax: 035841 2635	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/4 2/8, 8/16, 16/32 Rohkiesand-UF ₅	BTS, SB (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SfM (1)	SfM (1) Rohkiesand-UF ₅	3

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
51	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	e) Moholz OT Hähnichen Fichtenweg 02906 Niesky Telefon: 03588 205841 Fax: 03588 209828	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [2:150] 0/2 [2:120]	BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB BTS, SB	3
48	HEIM Niederschlesische Kieswerke GmbH & Co. KG OT Sprotitz Am Quarzitwerk 4 02906 Quitzdorf am See Telefon: 03588 222922-40 Fax: 03588 222922-90 www.heim-gruppe.de	f) See OT See Am Teich 02906 Niesky Telefon: 03588 22292-231 Fax: 03588 22292-290 <i>(Produktion ruht)</i>	Sand, Kies gGK - Kies	0/4 2/8, 8/16	BTS, SB (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SFM (1)	3
55	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Pomßen Großsteinberger Straße 04668 Parthenstein Telefon: 034293 5370 Fax: 034293 53737 www.h-niemeier.de	a) Pomßen III <i>(Produktion ruht ab 2020)</i>	Sand, Kies fGK - Natursand	0/4	SoB, HGT	8
53	Heinrich Niemeier GmbH & Co. KG OT Sprotta Eilenburger Landstraße 17 04838 Doberschütz Telefon: 03423 753971 Fax: 03423 602290 www.h-niemeier.de	a) Sprotta	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, SB	8
			gGK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 2/8, 8/16 0/32-UF ₅	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
56	Holcim Kieswerk Zeithain GmbH & Co. KG Am See 2 01619 Zeithain Telefon: 03525 762000 Fax: 03525 761098 www.holcim.de	a) Zeithain (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [15002449] 0/2 [15002449], 0/2* [15002553] 0/2* [15002553]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8
58	Jähne GmbH & Co. KG Sand- und Kieswerk OT Ruppersdorf Obercunnersdorfer Straße 20 a 02747 Stadt Herrnhut Telefon: 035873 40080 Fax: 035873 40081 www.skr-jahne.de	a) Ruppersdorf OT Ninniv Oderwitzer Straße 02747 Stadt Herrnhut	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 Rohkiessand-UF ₅	BTS, SB SFM (1)	11/15
59	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	a) Meißen-Cölln	Granit GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Splitt GKG - Brechkorngemisch	1/3- <i>f</i> ₁ 2/5, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	11/15
143	Jansen Beton- und Granitwerke GmbH Steinweg 17 01662 Meißen Telefon: 03521 7612-0 Fax: 03521 7612-40	b) Meißen-Dobritz (Produktion ruht)	Rhyolith 2019 wurde nicht produziert.			11

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
61	KBR Kies-Baustoffe-Recycling GmbH Sachsendorf OT Sachsendorf Poststraße 88 04808 Wurzen Telefon: 034261 63931 Fax: 034261 63933 www.kbr-sachsendorf.de	a) Sachsendorf	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB	4 SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB
60	Kies + Sand Service GmbH Reinsdorfer Straße 29 08066 Zwickau Telefon: 0375 81833-0 Fax: 0375 81833-30 www.kiessand.de	a) Zwickau (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/45-UF ₅	BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), HGT (1)	2 BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1), HGT (1)
64	Kieswerk Löbnitz GmbH & Co. KG Industriestraße 1 04509 Löbnitz Telefon: 034208 7450 Fax: 034208 74540 www.kieswerke-loebnitz.de	a) Löbnitz (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	4 SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT Anwendungsbereich ZTV-ING (1)
65	Kieswerk Ottendorf-Okrilla GmbH & Co. KG Dresdner Straße 19 01936 Lauffen Telefon: 035205 5860 Fax: 035205 58612 www.kieswerk-ottendorf.de	a) Ottendorf-Okrilla (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies GKG - Kiesgemisch	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 0/16-UF ₅ , 0/32-UF ₅	SoB, HGT, BTS, U, O O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	8 SoB, HGT, BTS, U, O Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 3	Prüf-stelle
63	Kieswerke Borsberg GmbH & Co. KG Gabelsberger Straße 8 01809 Heidenau Telefon: 03529 56090 Fax: 03529 560912 www.kieswerke-borsberg.de	a) Birkwitz-Pratzschwitz (BAU-ZERT) OT Pratzschwitz Kiesstraße 01796 Pöma Telefon: 03501 578781	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [15002335] 0/2* [15002522] 0/2 [15002335], 0/2* [15002522] 2/8, 8/16, 16/32	SoB, ACT, AC D, MA, HGT, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) Anwendungsbereich ZTV-ING	2
62	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 77221	a) Flemmingen (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [AR400023] 0/2 [AR400024] 0/2 [AR400020] 0/4 [AR400030]	AC T, AC D, MA SoB, HGT BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1), O (D>8) (1), O (0/8), O WB (0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14
149	Kieswerke Flemmingen GmbH OT Niedersteinbach Flemmingener Weg 1 09322 Penig Telefon: 03723 49060 Fax: 03723 77221	b) Leupahn (BAU-ZERT) Thierbaumer Straße 3 09306 Leupahn	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
66	KT Kieswerk Taubenheim GmbH OT Piskowitz Militzter Straße 2 01665 Klipphausen Telefon: 035244 411791 Fax: 035244 411793 www.dt-gruppe.de	a) Taubenheim	Sand, Kies fGK - Natursand GKG - Kiesgemisch	0/2 [0320] 0/8-UF _s	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) FSS (1)	2 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, BTS, U, O FSS (1)
67	KUHN Kies + Sand GmbH OT Ober Neundorf Hofeweg 20 02828 Görlitz Telefon: 035820 62980 Fax: 035820 629820 www.kuhnkiessand.de	a) Ludwigsdorf-Ober Neundorf (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 2/8, 8/16	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	2
68	Lausitzer Grauwacke GmbH OT Lieske Werkstraße 1 01920 Oßling Telefon: 035792 576-0 Fax: 035792 576-15 www.lausitzer-grauwacke.de	a) Lieske (BAU-ZERT)	Grauwacke gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkorngemisch	2/22, 2/32, 11/22 2/8, 2/16, 5/11 5/16, 5/22, 5/32, 8/16, 8/45, 16/32, 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T AC T AC T SoB, AC T, AC TD AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	11 <i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
69	Max Bögl Stiftung & Co. KG Hartsteinwerk Dörfel Postfach 11 20 92301 Neumarkt i. d. Opf. www.max-boegl.de	a) Dörfel OT Dörfel Talstraße 24 09487 Schleitau Telefon: 03733 6776-0 Fax: 03733 6776-20	Gneis fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Splitt ggK - Edelsplitt GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8, 8/16 16/32 2/5, 5/8, 16/22 8/11, 11/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS	5 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Fug-M (1) BTS, U, O AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS
4	Matthäi Rohstoff GmbH & Co. KG Zweigniederlassung Brößnitz OT Brößnitz Am Schleiferberg 01561 Lampertswalde Telefon: 035343 786-0 Fax: 035343 786-29 www.matthaei.de	a) Brößnitz fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Edelsplitt ggK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Grauwacke/Granodiorit fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Edelsplitt ggK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	0/2 0/5 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 8/11 2/16, 5/22, 5/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (1) SoB, AC T FSS (1) STS	11/15 SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC TD SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (1) SoB, AC T, AC TD FSS (1) STS
17	Firma Christian Miersch & Co. GmbH OT Salzenforst Salzenforster Straße 131 02625 Bautzen Telefon: 03591 303966 Fax: 03591 304278 www.kieswerkmiersch.de	a) Salzenforst fGK - Natursand ggK - Kies GKG - Kiesgemisch	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies GKG - Kiesgemisch		SoB, AC T, AC D, MA, BTS, SB BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) SiM (1)	11/15 SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB BTS, SB (1) SiM (1)

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	
70	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	a) Berbersdorf (BAU-ZERT) OT Berbersdorf Am Streigiszusammen- fluß 9 09661 Striegistal Telefon: 037207 681-12 Fax: 037207 681-13	Granit fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt	0/2 2/8-SI ₅₀ [33303] 2/8-SI ₂₀ [34302], 8/16-SI ₂₀ [34692], 8/16-SI ₅₀ [33693], 2/8-SI ₂₀ [34302], 8/16-SI ₂₀ [34692], 8/11-SI ₂₀ [34662], 16/22 16/32 gGK - Edelsplitt	AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U (1) BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T FSS (1), HGT (1) STS	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA BTS, U, O AC T, BTS, U Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T FSS (1), HGT (1) STS	8
153	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	b) Diethendorf (BAU-ZERT) (mobile Anlage) Telefon: 037202 801-12 Fax: 037202 801-19	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	Prüf-stelle
71	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	c) Grumbach (BAU-ZERT) OT Grumbach Helbigsdorfer Länge 2 01723 Wilsdruff	Gneis Füller	Füller 0/2 2/8, 8/16 [33693] 8/16 [34692] 22/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 gGK - Edelsplitt	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, BTS, UB (1) BTS, SB (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T AC T, AC TD	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, BTS, SB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, BTS, UB BTS, SB AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB AC T AC T, AC TD	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, 1 bis III Bkl100 bis Bkl.8	Prüf-stelle	
72	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	d) Hartmannsdorf (BAU-ZERT) Limbacher Straße 38 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-102 Fax: 03722 712-150	Granulit Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O (D>8) (1) OB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T, AC TD BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB	8
73	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	e) Pockau-Görsdorf (BAU-ZERT) OT Görsdorf Freiberger Straße 23 09509 Pockau	Gneis gGK - Splitt GKG - Brechkongemisch	2/8, 8/16, 16/22 8/16, 16/22 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde in den letzten 4 Jahren nicht eingehalten.	BTS, UB (1) BTS, UB Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8	
142	Mineral Baustoff GmbH Direktion Baustoffe Süd Chemnitzer Straße 26 09232 Hartmannsdorf Telefon: 03722 712-0 Fax: 03722 712-150 www.mineral.eu.com	f) Schmohlhöhe (BAU-ZERT) (mobile Anlage) OT Naundorf 09627 Bobritzsch	Granit GKG - Brechkongemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde in den letzten 4 Jahren nicht eingehalten.</i>	8		

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkennung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
74	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	a) Kleinpösna OT Kleinpösna Kiesgrubenstraße 23 04319 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅ [552] 0/32 [530S]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)	12 SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, SB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1) HGT (1)
75	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	b) Laußig Landstraße 51 04838 Laußig Telefon: 034243 333211 Fax: 034243 333221	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	12 SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, SB (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)
76	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	c) Rehbach Albersdorfer Weg 11 04249 Leipzig Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies fGK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16, 16/32 2/8, 8/16, 16/32 0/32-UF ₅	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, HGT, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	12 SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB, AC T, AC D, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
148	Mitteldeutsche Baustoffe GmbH OT Sennewitz Köthener Straße 13 06193 Petersberg Telefon: 034606 257-0 Fax: 034606 257-24 www.mdb-gmbh.de	d) Zitzschen OT Kleinschkorlopp Kitzener Straße 39 04523 Pegau Telefon: 034291 86488 Fax: 034291 86641	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch 0/32-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	12
80	Natursteinwerk Mittweida GmbH Weinsdorfer Straße 34 09648 Mittweida Telefon: 03727 6213-0 Fax: 03727 9099-5 www.natursteinwerk-mittweida.de	a) Mittweida (BAU-ZERT)	Granit GKG - Brechkorngemisch 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	FSS (1), HGT (1) FSS (1) STS	5
81	Natursteinwerk Theuma GmbH Zum Plattenbruch 6 - 8 08541 Theuma Telefon: 037463 224-0 / -20 Fax: 037463 224-70 www.natursteinwerk-theuma.de	a) Theuma	Fruchtschiefer GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-SIB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		1
82	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	a) Auerhahn (BAU-ZERT)	Sand, Kies fGK - Natursand Am Auerhahn 02977 Hoyerswerda	0/2	SoB, ACT, AC D, MA AC B, AC D, SMA, MA	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich		Prüf-stelle
					Bkl. SV, 1 bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	
83	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	b) Bernbruch (BAU-ZERT) OT Bernbruch Am Steinbruch 1 01917 Kamenz	Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt ggK - Splitt ggK - Edelsplitt	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 16/32 22/32 2/5 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 2/5-SI ₁₆ , 5/8-SI ₁₆ , 8/11-SI ₁₆ 2/32, 8/32 5/22 5/16, 5/32 GKG - Brechkorngemisch	SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA SoB, AC T SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA (1) SoB, AC T SoB, AC T 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ , 0/56-UF ₃ (FSS) 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (STS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ , 0/56-UF ₃ (STS) 2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56, 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 32/45, 32/56, 32/63	SoB, AC T, AC D, SMA, MA SoB, AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA FSS (1) FSS STS STS SoB SoB	7

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle	
84-B	Natursteinwerke Weiland GmbH Kaiser-Friedrich-Promenade 104 61348 Bad Homburg v. d. H. www.natursteinwerke-weiland.de	c) Schwarzkollm (BAU-ZERT) OT Schwarzkollm Werkstraße 3 02977 Hoyerswerda Telefon: 035722 359-0 Fax: 035722 359-25	Granodiorit fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt	0/2 0/5 (1) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 2/8, 8/16	AC T, AC B, ACD, SMA, MA AC T Bett-M, Fug-M	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD Bett-M, Fug-M	7
84-C			Granodiorit/Grauwacke fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch gGK - Split-Schotter gGK - Schotter	0/2 0/5 0/8, 0/11, 0/16 2/5, 16/32 2/32, 5/32, 8/32 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ (FSS) 0/32, 0/45, 0/56 (STS) 2/45, 2/56, 2/63, 5/45, 5/56 5/63, 8/45, 8/56, 8/63, 11/45, 22/63 3/245, 3/256, 3/263	SoB SoB SoB-Zumischprodukt (1) SoB SoB FSS (1) STS SoB SoB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O O (D>8) (1) AC T, AC B, ACD, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1)	7
85	Naundorfer Naturstein GmbH & Co. KG Dresdner Straße 9 01705 Freital Telefon: 0351 6415906 Fax: 0351 6415908	a) Naundorf OT Hilbersdorf Dorfstraße 60 09627 Bobritzsch Telefon: 037325 1404 Fax: 037325 37413	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅ 0/45-UF ₃	FSS (1) FSS FSS	14	

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
87	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	a) Zwickau	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB	14
88	NK-Normkies GmbH & Co. KG Äußere Dresdner Straße 33 a 08066 Zwickau Telefon: 0375 2970-70 / -71 Fax: 0375 2860-67 www.normkies.de	b) Zwickau-Auerbach	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/2	Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	14
144	OPTI-Bau GmbH Straßen-, Tief- und Kanalbau Paul-Greifzu-Straße 57 01591 Riesa Telefon: 03525 743700 Fax: 03525 743836 www.optibau-riesa.de	a) Riesa	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	4
90	Ostrauer Kalkwerke GmbH Kalkwerkstraße 1 04749 Ostrau Telefon: 034324 5030 Fax: 034324 22253 www.ostrauer-kalkwerke.de	a) Ostrau	Dolomit Filler	Filler	AC T, AC B, AC D, SMA, MA, PA	13
91	PhoenixBau GmbH Zschondauer Straße 56 08280 Aue Telefon: 03771 2863-0 Fax: 03771 2863-32 www.phoenix-bau-aue.de	a) Blaenthal	Granit GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl10 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl1,0 bis Bkl0,3
92	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Bärenstein Bielatalstraße 15 01768 Altenberg Telefon: 035054 25387 Fax: 035054 29097	Granitporphyrr GGK - Brechkorngemisch	Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.		2
93	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	b) Ebersbach Raumbuschweg 2 02730 Ebersbach Telefon: 03586 408196 Fax: 03586 408197	Granodiorit/Lamprophyrr fGK - Edelbrechsand GGK - Brechsand-Splitt ggK - Splitt gGK - Edelsplitt	0/2 0/5 2/8, 8/16 2/4-f _{0,5} 2/5, 5/8, 11/16, 16/22 8/11 2/5-S ₁₅ [471050], 5/8-S ₁₅ [471150] 5/8-S ₁₅ [462250] 5/16 0/45-JF ₅	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC B, AC D, SMA, MA BTS, SB (1) PA (1) AC T FSS (1) AC T, AC TD FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
94	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	c) Friedrichswalde OT Friedrichswalde Niederschleizer Straße 01819 Bahretal Telefon: 035025 50401 Fax: 035025 50442	Dolabas Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Brechsand-Splitt gGK - Splitt ggK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkorngemisch	Füller 0/2 0/5 (mit Natursand (1)), 0/8 (mit Natursand (1)) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) 22/32 2/8, 8/16, 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 2/5, 5/8, 8/11, 16/22 11/16 2/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, MA Bett-M, Fug-M AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T, AC B, AC D, MA AC T, AC B, AC D AC T, AC D AC T, AC TD	2
95	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	d) Kindisch Zum Steinberg 36 01920 Elstra Telefon: 035793 39980 Fax: 035793 39982	Granodiorit/Dolerit gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/5 [371000], 5/8 [371100], 8/11 [371200], 8/16 [370300] 2/8 [470100], 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 [471400], 2/8 [470100], 8/11 [471200], 8/16 [470300], 16/22 [471400], 5/16 0/32-UF _s , 0/45-UF _s (FSS) 0/32-UF ₃ , 0/45-UF ₃ (FSS) 0/32, 0/45 (STS)	Anwendungsbereich ZTV-ING (1) BTS, U (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) AC T, AC TD FSS (1) FSS STS	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle
96	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	e) Melaune Am Waldessaum 14 a 02894 Reichenbach Telefon: 035828 70740 Fax: 035828 79894	Granit gGK - Splitt GKG - Brechkorngemisch	2/5, 5/8, 8/11, 8/16 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1) FSS (1)	2
97	ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	f) Pließkowitz Am Steinbruch 1 02694 Pließkowitz Telefon: 035932 308-20 Fax: 035932 308-03	Granodiorit/Lamprophyr Füller Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD AC T BTS, SB (1)	2
98	Radmer Bau Kieswerke GmbH & Co. Sand und Kies KG Am Schrägweg 1 04435 Schkeuditz Telefon: 034205 84381 bis -84 Fax: 034205 87462 www.radmer-kieswerk.de	a) Kleinlebenau (Produktion ruht)	Sand, Kies 2019 wurde nicht produziert.	5/16 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.	AC T, AC TD	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
103	Sand-Kies-Recycling GmbH OT Strauch Neue Grube 01561 Großenhain Telefon: 03522 507312 Fax: 03522 507320 www.skr-strauch.de	a) Strauch, neue Grube	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, SB	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, SB
105	SBU Sandwerke Dresden GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Dresden, Radeburger Straße (BAU-ZERT) Telefon: 0351 8024321 Fax: 0351 8024322	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [ISWD 2]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB	SoB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, HGT, BTS, SB
107	Schotter- und Kiesunion GmbH & Co. KG Am Ochsenwinkel 2 04319 Leipzig-Hirschfeld Telefon: 034291 460-0 Fax: 034291 460-25 www.sk-union.de	a) Hirschfeld	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [01010] 0/2 [01040] 0/4	SoB, V, HGT, BTS, SB SoB, V, AC T, AC D, MA, HGT SoB, V, HGT, BTS, SB (1) AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1)	SoB, V, HGT, BTS, SB SoB, V, AC T, AC D, MA, HGT SoB, V, HGT, BTS, SB AC T BTS, SB (außer Oberbeton 0/8) (1) AC T, AC TD (1), BTS, SB (1)

Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3	Prüf-stelle
108-B	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klingsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	a) Altenhain fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt gGK - Splitt gGK - Edelsplitt	Andesit 0/2 1/3- f_3 2/8, 8/16 22/32 11/16 2/5 [000117OB], 5/8 [000118OB] 2/5 [000117WB], 5/8 [000118WB]	AC T, AC B, AC D, SMA, MA Abstrematerial (gemäß TL Gestein-StB 04/18) - Einsatz bitumenhüllt AC T, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T, AC B, AC D OB BTS, U (1), O (D>8) (1), O (08) (1), O WB (08) (1)	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, BTS, U, O AC T AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U, O AC T, AC TD, AC B, AC D BTS, U, O	12

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich		Prüf-stelle	
					Bkl. SV, 1 bis VI	Bkl. IV bis VI		
108	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klingsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064		Rhyolith			Bkl. 100 bis Bkl. 1,8	Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	12
			Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
		fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
		gGK - Splitt	2/232	AC T	AC T	AC T, AC TD		
		gGK - Edelsplitt	2/5	AC T, AC B, AC D, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
			5/8, 8/11, 11/16, 16/22					
		gGK - Splittgemisch	5/16, 5/22, 5/32	AC T				
		GKG - Brechkongemisch	0/8 (mit Natursand (1)) (DoB)		FSS (1)			
			0/16-UF ₅ (FSS)		FSS (1)			
			0/56-UF ₅ (mit Natursand (1))					
			(FSS)					
			0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)),					
			0/45-UF ₃ (mit Natursand (1))					
			(FSS)					
			0/32 (mit Natursand (1)),	STS				
			0/45 (mit Natursand (1)),					
			0/56 (mit Natursand (1)) (STS)					
			0/32 (mit Natursand (1))	STS				
			(STS _{Sub})					
		Rhyolith/Andesit (1)						
		fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
		gGK - Splitt	2/232	AC T	AC T	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA		
		gGK - Edelsplitt	5/8, 8/11, 11/16, 16/22	STS _{Sub}	-			
108-C								

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl. IV bis Bkl. 1,8 Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
109	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Altenhain Am Klingsberg 04687 Trebsen Telefon: 034383 41227 034383 42066 Fax: 034383 42064	b) Beiersdorf OT Beiersdorf Am Steinbruch 04668 Grimma	Rhyolith GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	12
110	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH Betrieb Markersdorf OT Markersdorf Am Kirchsteig 09236 Claußnitz Telefon: 037202 3068 Fax: 037202 880636	a) Markersdorf	Granit, Granulit, Cordieritgneis GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	12
132	Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH OT Mörtitz Dübener Landstraße 1 04838 Doberschütz Telefon: 03423 759290 Fax: 03423 755057	a) Mörtitz (BAU-ZERT)	Sand, Kies fgK - Natursand ggK - Kies	0/2 0/2 2/8, 8/16	SoB, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1) Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	4
112	SK Sächsische Kalkwerke Borna GmbH Borna Nr. 10 01819 Bahretal Telefon: 035025 549537 Fax: 035025 549544 www.dt-gruppe.de	a) Borna	Kalkstein GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅	FSS (1)	2

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, 1 bis VI Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl1,0 bis Bkl0,3
114	Steinbruch Oberottendorf GmbH c/o ProStein GmbH & Co. KG Stolpener Straße 15 01877 Bischofswerda Telefon: 03594 7949830 Fax: 03594 7949831 www.prostein.de	a) Oberottendorf OT Oberottendorf Bischofswerdaer Straße 324 01844 Neustadt/Sachsen Telefon: 03596 5824-0 Fax: 03596 5824-55 www.steinbruch-oberottendorf.de	Zweiglimmergranodiorit/ Lamprophyr (Mikrogabbro) Füller fGK - Edelbrechsand GKG - Edelbrechsand-Splitt GKG - Brechsand-Splitt	Füller 0/2 1/3- $f_{0,5}$ 0/5 0/5 (1) 0/8 (1) (TL Pflaster-StB 06/15; ZTV Pflaster-StB 06) Bett-M	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T Bett-M, Fug-M Bett-M Bett-M Bett-M Bett-M BTS, U (1), O (D>8) (1) AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA, BTS, U (1), O (D>8) (1) OB 8/11- $f_{0,5}$ /S ₂₀ 5/8-S ₁₅ 5/16, 5/22 0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₃ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₃ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32, 0/45 (STS) 0/32 (mit Natursand (1))	2 AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA Abstreumaterial AC T, AC TD Bett-M, Fug-M Bett-M Bett-M Bett-M BTS, U, O AC T AC D, SMA, MA, BTS, U, O OB AC T, AC TD FSS (1) FSS STS STS -

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl. 8	Prüf-stelle	
115	Steinbruch Schelmingberg GmbH & Co. KG Technische Geschäftsleitung Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Kirchberg Wiesener Straße 08107 Kirchberg Telefon: 037602 18077 Fax: 037602 18078	Hornfels (1) Füller fGK - Edelbrechsand	Füller (stark versteifend) 0/2 (1)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T 2/32 16/22 [802515] 2/5, 5/8 [802502], 8/11, 11/16 [802504], 16/22 [802505] 5/8 [802511], 11/16 [802512] 5/22	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA AC T BTS, UB AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA	5
116	Steine und Erden Lagersättewirtschaft GmbH Berolt-Brech-Allee 24 01309 Dresden Telefon: 0351 2134393 Fax: 0351 2134395 www.steineerde.de	a) Ponickau (BAU-ZERT) OT Naundorf Rohnaer Straße 34 01561 Thiodorf Telefon: 035755 55180 Fax: 035755 55181	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 [100] 0/2 [700]	SoB, AC T, AC D, MA, HGT, BTS, SB SoB, AC T, AC D, MA, HGT	SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT SoB, AC T, AC D, MA, AC B, AC D, SMA, MA, HGT	8

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle
117	Steinwerke Metzner GmbH Dürbring 47 02997 Wittichenau Telefon: 035725 70285 035725 759-0 Fax: 035725 70286 www.steinwerke-metzner.de	a) Dürbring (BAU-ZERT)	Grauwacke fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt gGK - Splittgemisch GKG - Brechkongemisch	0/2 16/32 5/8, 8/11, 11/16, 16/22 5/22 0/32-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/45-UF ₅ (mit Natursand (1)), 0/56-UF ₅ (mit Natursand (1)) (FSS) 0/32 (mit Natursand (1)), 0/45 (mit Natursand (1)), 0/56 (mit Natursand (1)) (STS)	AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T AC T, AC B, AC D, SMA, MA AC T, AC D, SMA, MA AC T FSS (1) STS	11/2
118	STK Straßen- und Tiefbau GmbH Carolathal 18 08359 Breitenbrunn Telefon: 0171 3818061	a) Halde des ehemaligen Schachtes 235 am Hirschstein bei Antonsthal	Gneis-Glimmerschiefer GKG - Brechkongemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅ , 0/56-UF ₅	FSS (1)	5
119	Stottmeier Hartsteinwerk GmbH OT Buchenberg Borstdendorfer Straße 09573 Leubsdorf Telefon: 037291 69550 Fax: 037291 69555 www.stottmeier-hartsteinwerk.de	a) Buchenberg	Gneis fGK - Edelbrechsand gGK - Splitt gGK - Edelsplitt GKG - Brechkongemisch	0/2 (1) 16/32 2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, MA AC T AC T, AC B, AC D, MA AC T, AC D, SMA, MA	5 Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StrB 04/07 wurde 2019 nicht einzuhalten.

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl10 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
147	STRABAG AG Direktion Sachsen/Thüringen Bereich Mitte Theaterstraße 58 07545 Gera Telefon: 0365 552995-0 Fax: 0365 552995-20	a) Gablenz OT Gablenz Gablenzer Hauptstraße 51 08451 Crimmitschau	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	0/45-UF ₅ (1), 0/56-UF ₅ (1)	FSS (1)	8
121	ST Sandabbau und Rekultivierungs GmbH Messering 9 01067 Dresden Telefon: 0351 867000 Fax: 0351 4942476 www.dt-gruppe.de	a) Sandgrube "Am Kannnenhenkelweg" Telefon: 0351 8043383 Fax: 0351 8032096	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	AC T, AC D, MA, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	2 AC D, SMA, MA, BTS, U, O
122	Tamara Grafe Beton GmbH Großenhainer Straße 29 01561 Schönfeld Telefon: 035248 830-0 Fax: 035248 830-77 www.grafe.de	a) Brockwitz (BAU-ZERT) OT Brockwitz Quersaer Straße 01561 Lampertswalde	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8)	2 Anwendungsbereich ZTV-ING (1) SoB
123-B	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Sand, Kies GKG - Kiesgemisch	Wandkies-UF ₅	SiM (1)	3

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Liefertörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
124	V & C Metzner GmbH Dubring 46 02997 Wittichenau Telefon: 035725 9293-0 Fax: 035725 9293-99 www.vcmetzner.de	a) Liebegast Zur Kiesgrube 01920 Orling	Sand, Kies fGK - Natursand gGK - Kies	0/2 [10002] (1) 2/8, 8/16	SoB, BTS, U, O (D>8), O (0/8), O WB (0/8) BTS, U (1)	11 SoB, BTS, U, O BTS, U (1)
125	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waldheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	Granulit GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF δ (mit Natursand (1)) 0/45 (mit Natursand (1))	FSS (1) STS	2 FSS (1) STS
127	Zschaitzer Sand- und Kiesgruben GmbH Nordstraße 31 a 04720 Döbeln Telefon: 03431 710964 Fax: 03431 710964	a) Zschaitz OT Zschaitz-Ottewig Sandgrube 04720 Döbeln Telefon: 03431 570747 Fax: 03431 700432	Sand, Kies fGK - Natursand	0/2 0/2	SoB, ACT, ACD, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1)	8 SoB, ACT, ACD, MA, ACB, ACD, SMA, MA, HGT, BTS, SB Anwendungsbereich ZTV-ING (1)

Güteüberwachte Lieferwerke von Recycling-Baustoffen und Recycling-Baustoff-Gemischen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis Bkl. 8	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. 10 bis Bkl. 3	Prüf-stelle
10	Beton- und Recycling GmbH Bad Düben Schmiedeberger Straße 70 04849 Bad Düben Telefon: 034243 333-10 Fax: 034243 333-19 www.bur-baddueben.de	a) Bad Düben	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	9
21-B	Eiffage Infra-Rohstoffe GmbH Steinbruchweg 2 01723 Wilsdruff Telefon: 035204 464-26 Fax: 035204 464-15 www.faber-bau.de	a) Wurgwitz	RC-Baustoff (Andesit + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	2
29-B	GP Günter Papenburg AG BT Halle; Baufotzenzentrum Leipzig Plautstraße 56 04179 Leipzig Telefon: 0341 44216-0 Fax: 0341 44216-19 www.gp.ag	a) Rückmarsdorf	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	10
27	GP Günter Papenburg AG Gala-Luisit-Betonsteinwerke GmbH Recyclingplatz Oschatz Wellerswalder Weg 19 04758 Oschatz Telefon: 03435 651-0 Fax: 03435 651-280 www.gp.ag	a) Oschatz	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	FSS (1)	9

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
35-B	Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland Zweigniederlassung der Basalt-Aktion-Gesellschaft Windischholzhäuser Weg 5 99098 Erfurt Telefon: 0361 6018-0 Fax: 0361 6018-4130	a) Seifersdorf Zum Steinbruch 10 09603 Großschirma Telefon: 037328 16810 Fax: 037328 5503	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		15
38	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	a) Hartenstein 08280 Aue Telefon: 03771 23528 Fax: 03771 731421 <i>(Produktion ruht)</i>	RC-Baustoff (Diabas (1) + Asphaltgranulat)	<i>2019 wurde nicht produziert.</i>		
39-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	b) Lauterbach (mobile Anlage) Zum Lauterbacher Steinbruch 8 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 20473 Fax: 037421 20473	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (1)	5
40-B	Hartsteinwerke Vogtland GmbH & Co. KG Zum Lauterbacher Steinbruch 9 a 08606 Oelsnitz/Vogtland Telefon: 037421 701-0 Fax: 037421 701-100 www.hartsteinwerke-vogtland.de	c) Limbach 08543 Herlasgrün Telefon: 03765 3914-23 Fax: 03765 3914-52	RC-Baustoff (Diabas + Asphaltgranulat) GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	5

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl10 bis Bkl1,8	Prüf-stelle Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3
152	H. Nestler GmbH & Co. KG Sachsenwerkstraße 31 01257 Dresden Telefon: 0351 20785-804 Fax: 0351 20785-55 www.nestleronline.de	a) Coswig, Industriestraße 34 (mobile Anlage)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		17
139	H. Nestler GmbH & Co. KG Sachsenwerkstraße 31 01257 Dresden Telefon: 0351 20785-804 Fax: 0351 20785-55 www.nestleronline.de	a) Dresden, Industriegebiet Königsbrücker Straße, An der Schleife 2 (mobile Anlage)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2019 nicht eingehalten.</i>		17
89	Nordmineral Recycling GmbH & Co. KG Hammerweg 35 01127 Dresden Telefon: 0351 8001160 Fax: 0351 8001611 www.nordmineral.de	a) Dresden, Hammerweg (Heller) (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	2
99	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	a) Chemnitz, Fischweg 1 (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	4
100	REMEX Mineralstoff GmbH Betriebsstätte Chemnitz Fischweg 1 09114 Chemnitz Telefon: 0371 4007550 Fax: 0371 4007555 www.remex.de	b) Chemnitz, Kalkstraße 23 (BAU-ZERT) Telefon: 0371 304122 Fax: 0371 305351	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	4

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis VI Bkl10 bis Bkl1,8	Prüf-stelle
145	REMEX Mineralstoff GmbH Carl-Weichel-Straße 7 04249 Leipzig Telefon: 0341 308488-0 Fax: 0341 308488-29 www.remex.de	a) Leipzig, Carl-Weichel-Straße (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	4
101	REWO Recycling & Rekultivierung GmbH Wodanstraße 38 04347 Leipzig Telefon: 0341 92647858 Fax: 0341 92647859 www.rewo-leipzig.de	a) Leipzig, Wodanstraße	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS (1)	9
113	Slickers GmbH Bausstoffrecycling OT Grumbach Am Gewerbepark 1 01723 Wilddruff Telefon: 035204 61908 Fax: 035204 61909 www.slickers-bausstoffrecycling.de	a) Grumbach (BAU-ZERT)	RC-Baustoff GKG - Brechkorngemisch	0/32-UF ₅	FSS (1)	2
126-B	Walter Straßenbau KG OT Etzdorf Waidheimer Straße 76 A 09661 Striegistal Telefon: 034322 66697-0 Fax: 034322 66697-77 www.walter-strassenbau.de	a) Etzdorf	RC-Baustoff (Granulit + Ausbauasphalt) GKG - Brechkorngemisch	<i>Die Fremdüberwachungshäufigkeit gemäß TL G SoB-StB 04/07 wurde 2017, 2018 und 2019 nicht eingehalten.</i>		2

Güteüberwachte Lieferwerke von industriell hergestellten Gesteinskörnungen im Freistaat Sachsen
Sächsische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich Bkl. SV, I bis III Bkl. IV bis VI Bkl. 1,0 bis Bkl. 0,3	Prüf-stelle
86	Nickelhütte Aue GmbH Rudolf-Breitscheid-Straße 08280 Aue Telefon: 03771 505-0 Fax: 03771 505-229 www.nickelhuette-aue.de	a) Aue	Schlacke (1) GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅	FSS	FSS
123	TS Bau GmbH Gewerbegebiet Zeithain/Glaubitz Industriestraße A 20 01612 Glaubitz Telefon: 03525 7289-0 Fax: 03525 7289-16 www.ts-bau.com	a) Glaubitz	Feralpi-Stahlwerksschlacke GKG - Brechkorngemisch	0/45-UF ₅ (FSS) 0/32-UF ₅ /C _{90/3} (STS)	FSS (1) STS (1)	3

Anhang A:
Widerstandsfähigkeit gegen Polieren (PSV), Freistaat Sachsen

Herkunft	Gesteinsart	PSV-Werte				
		2015	2016	2017	2018	2019
Altenhain	Andesit	57	58	57	55	59
Altenhain	Rhyolith	51	50	50	50	51
Berbersdorf	Granit	53	51	50	54	51
Bernbruch	Grauwacke	55	54	56	54	54
Bösensbrunn	Diabas	58	56	59	57	54
Breitenau	Grauwacke	54	54	56	58	56
Brößnitz	Grauwacke/Granodiorit	52	53	51	55	54
Buchenberg	Gneis	56	55	55	56	-
Demitz-Thumitz	Granodiorit	54	55	55	54	54
Dörfel	Gneis	54	55	54	55	54
Ebersbach	Granodiorit/Lamprophyr	55	53	54	53	54
Friedrichswalde	Diabas	43; 48	48	48	49	-
Großsteinberg	Rhyolith	53	53	53	51	51
Grumbach	Gneis	54	55	53	53	54
Hammerunterwiesenthal	Marmor	-	-	33	-	-
Hartmannsdorf	Granulit	51	51	52	51	51
Hirschfeld	Kies, gebrochen	53	-	-	-	-
Hohnstädt	Rhyolith	52	-	-	-	-
Kirchberg	Hornfels	60	60	59	57	57; 58
Kindisch	Granodiorit/Dolerit	-	54	-	54	-
Kleinschönberg-Wustliche	Syenodiorit	49	49	49	51	50
Lieske (Oßling)	Grauwacke	53	52; 53	53; 55	53	53
Lüptitz	Rhyolith	51	51	52	51	51
Mittelherwigsdorf	Basalt	49	48	48	48	50
Niederebersbach	Grauwacke	54	54	56	54	55
Oberottendorf	Granodiorit/Lamprophyr	53	55	54	53; 54	55
Pließkowitz	Granodiorit/Lamprophyr	57	54	54	54	-
Schwarzkollm	Granodiorit	54	54	53	54	55
Seifersdorf	Diabas	53	50; 51	52	54	-
Trebsen	Rhyolith	48	-	-	-	-
Venusberg	Amphibolit	56	58	56	57	-
Wittichenau (Dubring)	Grauwacke	57	55	55; 56	54	58
Zeithain (Röderau)	Kies	44	44	47	45	45
Zeithain (Röderau)	Kies, gebrochen	-	45	-	52	48

Anhang B:**Die Eignungsnachweise beziehungsweise Fremdüberwachungsprüfungen werden durch nachfolgende Prüfstellen erstellt:**

Schl.-Nr.	Prüfstelle	Schl.-Nr.	Prüfstelle
1	Chemnitzer Baustoffprüfungsgesellschaft mbH Postanschrift: PSF 70, 09058 Chemnitz Hausadresse: Dresdner Straße 232, 09131 Chemnitz Telefon: 0371 4299-80 Fax: 0371 4299-85 www.cbpchemnitz.de	7	BIB Baustoffprüflabor und Ingenieurgesellschaft Berlin mbH Haynauer Straße 71/73 12249 Berlin Telefon: 030 77507-300 Fax: 030 77507-312 www.berlin-bib.de
2	Technische Universität Dresden, Straßenbaulabor Postanschrift: 01062 Dresden Hausadresse: Georg-Schumann-Straße 7 A, 01187 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577 www.tu-dresden.de	8	Ingenieurgesellschaft Baustoffe und Umwelt Weimar mbH Im Boden 5 99428 Weimar-Legefeld Telefon: 03643 8680-0 Fax: 03643 8680-21 www.ibu-weimar.de
3	Kiwa GmbH Prüfstelle Neuseddin Ladestraße 5 14554 Seddiner See Telefon: 033205 2208-0 Fax: 033205 2208-29 www.kiwa.de	9	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30 www.ikpleipzig.de
4	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsbereich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen Postanschrift: PF 74 11 06, 04323 Leipzig Hausadresse: Hans-Weigel-Straße 2 b, 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196 www.mfpa-leipzig.de	10	BGI-Brambach GmbH Grenzstraße 15 06112 Halle/Saale Telefon: 0345 567820 Fax: 0345 5678230 www.bgi-halle.de
5	Sächsische Baupruf Edelmann GmbH Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10 www.baupruef-edelmann.de	11	ASPHALTA Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Halenseestraße, Innenraum AVUS Nordkurve 14055 Berlin Telefon: 030 30160-36 Fax: 030 3029502 www.asphalta.de
6	Hochschule für Technik und Wirtschaft Prüfstelle für Straßenbaustoffe Postanschrift: PF 12 07 01, 01008 Dresden Hausadresse: Friedrich-List-Platz 1, 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 oder -3307 Fax: 0351 462-2188 www.htw-dresden.de	12	PST Prüfgesellschaft für Straßen- und Tiefbau mbH & Co. KG Ernest-Solvay-Straße 1 06406 Bernburg Telefon: 03471 34766-0 Fax: 03471 34766-30 www.pstbernburg.de

Schl.-Nr.	Prüfstelle	Schl.-Nr.	Prüfstelle
13	Institut für Kalk- und Mörtelforschung e. V. Annastraße 67-71 50968 Köln Telefon: 0221 934674-42 Fax: 0221 934674-14 www.ikm-koeln.net	16	asphalt-labor Arno J. Hinrichsen GmbH & Co. Dr.-Hermann-Lindrath-Straße 1 23812 Wahlstedt Telefon: 04554 9920-0 Fax: 04554 9920-30 www.aslab.de
14	Dr. Hutschenreuther GmbH - ZW DR H IBU Lindenweg 13 99428 Isseroda Telefon: 03643 48982-0 Fax: 03643 48982-22 www.hutschenreuther-ibu.de	17	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898 www.rabal.de
15	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909 www.asphalta.de		

Anhang C: Güteüberwachte Lieferwerke im Freistaat Sachsen
Ausländische Lieferwerke

Reg.-Nr.	Lieferfirma	Lieferwerk	Gesteinsart	Güteüberwachte Lieferkörnung	Geeigneter Verwendungsbereich	Prüf-stelle
130	Luxol A/S Tangrønne 19 7700 Thisted DÄNEMARK www.luxol.dk	a) Kløv Kaer	Luxovite® (Kalziniertes Flint)		Bkl. SV, I bis III Bkl100 bis Bkl1,8	Bkl. IV bis VI Bkl1,0 bis Bkl0,3

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Hersteller
von Dünnen Asphaltdeckschichten
in Kaltbauweise im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2020

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2019 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise (DSK) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Kaltasphalt in dünnen Schichten für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller ha-

ben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSK-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Kalteinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 (SächsAbI. SDr. S. S 306) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2020

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dr. Albrecht
komm. Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise
nach TL G DSK-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Mischgeräte	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten
in Heißbauweise auf Versiegelung im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2020

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2019 diejenigen sächsischen Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung (DSH-V) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15), unterliegen und somit zur Herstellung und zum Einbau von Heißasphalt in dünnen Schichten auf Versiegelung für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die aufgeführten Hersteller

haben mit den Prüfstellen einen Überwachungsvertrag gemäß TL G DSH-V-StB 15 abgeschlossen.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr über die güteüberwachten Hersteller von Mischgut für Dünne Schichten im Heißeinbau im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 (SächsAbI. SDr. S. S 308) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2020

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dr. Albrecht
komm. Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Hersteller von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise
auf Versiegelung nach TL G DSH-V-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Sprühfertiger	Fremdüberwachung durch
1	Thiendorfer Fräsdienst GmbH & Co. KG Am Fiebig 11 01561 Thiendorf Telefon: 035248 8805-0 Fax: 035248 8805-54	- Vögele Super 1800-3i Ident-Nummer: 14821102	rabal-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH Kieler Straße 41 a 01109 Dresden

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
über die güteüberwachten Produktionseinheiten für die Ausführung
von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen**

Vom 31. Januar 2020

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2019 diejenigen sächsischen Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen (OB) bekannt gegeben, die einer Güteüberwachung gemäß Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15), unterliegen und somit zur Ausführung von Oberflächenbehandlungen für Baumaßnahmen der sächsischen Straßenbauverwaltung berechtigt sind. Die Güteüberwachung erfolgt auf der Grundlage eines Überwachungsvertrages gemäß TL G OB-StB 15.

Gleichwertige Bekanntmachungen anderer Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland werden anerkannt.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (SMWA) über güteüberwachte Produktionseinheiten für die Ausführung von Oberflächenbehandlungen im Freistaat Sachsen vom 31. Januar 2019 (SächsABl. SDr. S. S 310) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2020

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dr. Albrecht
komm. Abteilungsleiter

**Güteüberwachte Produktionseinheiten zur Ausführung von
Oberflächenbehandlungen nach TL G OB-StB 15 im Freistaat Sachsen**

Lfd. Nr.	Firma	Produktionseinheit	Fremdüberwachung durch
	Es liegen keine aktuellen Fremdüberwachungsberichte vor.		

**Bekanntmachung
des Sächsischen Staatsministeriums
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen**

Vom 31. Januar 2020

In nachfolgender Liste werden mit Stand vom 31. Dezember 2019 die sächsischen Prüfstellen bekannt gegeben, die nach den Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015 (RAP Stra 15) anerkannt wurden.

Die Bekanntmachung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr zu Prüfstellen für die Straßenbauverwaltung des Freistaates Sachsen vom 31. Januar 2019 (SächsABl. SDr. S. S 312) wird hiermit ersetzt.

Dresden, den 31. Januar 2020

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Dr. Albrecht
komm. Abteilungsleiter

nach RAP Stra 15 anerkannte Prüfstellen innerhalb des Freistaates Sachsen

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
1	63/StB 1.9	Technische Universität Dresden Fakultät Bauingenieurwesen Straßenbaulabor	01062 Dresden Telefon: 0351 46333668 Fax: 0351 46335577	Dipl.-Ing. Andreas Otto Dipl.-Geol. S. Martick Dipl.-Geol. S. Martick (H) Dr.-Ing. M. Wolf (A, D, I) Dipl.-Ing. Andreas Otto (BB, BE, F, G)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
2	63/StB 2.11	Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Friedrich-List-Platz 1 01069 Dresden Telefon: 0351 462-3751 0351 462-3307 Fax: 0351 462-2188	Dipl.-Ing. J. Borek Prof. Dr.-Ing. V. Rauschenbach Dr.-Ing. T. Thiel (H)	Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2, 3 und 4 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant. A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / C 0 ¹ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
3	63/StB 4.9	MFPA Leipzig GmbH Geschäftsberreich V, Arbeitsgruppe 5.3 Baugrund- und Straßenbaulabor, Gesteinskörnungen	Hans-Weigel-Straße 2 b 04319 Leipzig Telefon: 0341 6582-160 Fax: 0341 6582-196	Dipl.-Ing. E. Pollnow Dipl.-Ing. (FH) J. Knolle	A 1, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
4	63/StB 5.10	Chemnitzer Baustoffprüfungsgesellschaft mbH	Dresdner Straße 232 09131 Chemnitz Telefon: 0371 429980 Fax: 0371 429985	Dipl.-Ing. (FH) E. Ehning Dipl.-Ing. L. Reinhardt	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
5	63/StB 6.8	Sächsische Bauprüf Edelmann GmbH	Saydaer Straße 11 09125 Chemnitz Telefon: 0371 53023-0 Fax: 0371 53023-10	Dipl.-Ing. T. Edelmann Dipl.-Ing. (FH) H. Findeisen	A 1, 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ² , 3 / E 3 / G 3 / H 1, 3 / I 1, 2, 3 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
6	63/StB 7.12	Institut Dr. Körner & Partner Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig	Graf-Platow-Straße 1 04683 Naunhof Telefon: 034293 527-0 Fax: 034293 527-30	Dipl.-Ing. (FH) F. George Dipl.-Geol. C. Hocks Dipl.-Ing. (FH) F. George (BB, C, E, G, H) Dipl.-Geol. C. Hocks (A, D, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / C 0 ¹ , 1, 2, 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 1) Nur bei Fugeneinlagen und Fugenmassen nach DIN EN 14188. 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
7	63/SIB 12.7	Geo-Analytik GmbH	Stützengrüner Straße 2 08304 Schönheide Telefon: 037755 4085 Fax: 037755 4949	Dipl.-Ing. B. König Dipl.-W.-Informatikerin U. Pruy	A 1, 3, 4 / D 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4
8	63/SIB 14.8	TPA GmbH Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation Bereich Ost	Bautzner Straße 67 04347 Leipzig Telefon: 0341 230709-0 Fax: 0341 230709-22	Dr.-Ing. I. Dragon Dipl.-Ing. L. Beutler	A 1
9	63/SIB 15.12	Nievelt-Labor Deutschland GmbH	Breitscheidstraße 75 a 08451 Crimmitschau Telefon: 03762 9581-0 Fax: 03762 9581-26	Dipl.-Ing. (BA) M. Meene Dipl.-Ing. (FH) R. Elbe	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / E 3, 4 / F 2, 3, 4 / G 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
10	63/SIB 16.11	Prüftechnik Oberlausitz GmbH	Hermann-Schomburg-Straße 6 02694 Großdubrau Telefon: 035934 4488 Fax: 035934 4489	Dipl.-Ing. (FH) H. Niedzwiedz Dipl.-Ing. (FH) A. Werner	Zusätzlich werden der Prüfstelle folgende Anerkennungen im Freistaat Sachsen erteilt: - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in situ gemäß M KRC, - Prüfungsarten 1, 2 und 3 für Kaltrecycling in plant gemäß SN TR KRC in plant.

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
11	63/StB 17.7	raab-Ingenieurgesellschaft für Baustoffprüfungen mbH	Kieler Straße 41 a 01109 Dresden Telefon: 0351 8800895 Fax: 0351 8800898	Dr.-Ing. L. Langhammer Dr.-Ing. T. Gleitz Dr.-Ing. L. Langhammer (BB, BE, F, G) Dr.-Ing. T. Gleitz (A, D, H, I)	A 1, 3, 4 / BB 3, 4 / BE 3, 4 / D 0 ² , 3, 4 / F 2 / G / H 1, 3, 4 / I 1, 2, 3, 4 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
12	63/StB 20.5	Geotechnisches Ingenieurbüro Dipl.-Ing. A. Pampel GmbH	Stöhrerstraße 14 04347 Leipzig Telefon: 0341 24435-0 Fax: 0341 24435-40	Dipl.-Ing. (FH) S. Pampel Dipl.-Ing. J. Holzbrecher Dipl.-Ing. D. Palitzsch (A) Dipl.-Ing. S. Böhm (H) Dipl.-Ing. (FH) F. Dietl (I)	A 1, 3, 4 / H 1, 3, 4 / I 1, 3
13	63/StB 25.4	Ingenieurbüro J. Wilhelm GmbH	Eichardt Nr. 10 04720 Großweitzschen Telefon: 03431 612769 Fax: 03431 610859	Dipl.-Ing. (FH) J. Wilhelm Dipl.-Geol. G. Weid	A 1, 3 / I 3
14	63/StB 28.5	Erdbaulabor Leipzig GmbH	Magdeborner Straße 9 04416 Markkleeberg Telefon: 034297 6780 Fax: 034297 67811	Ing. W. Schöne Dipl.-Ing. F. Richter	A 1, 3, 4 / H 1, 3 / I 3

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
15	63/StB 29.6	LiSt Gesellschaft für Verkehrswesen und Ingenieurtechnische Dienstleistungen mbH	Ernst-Thälmann-Straße 5 09661 Hainichen Telefon: 037207 832-231 Fax: 0351 4511784-399	Dipl.-Ing. (FH) K. Hügel Dipl.-Chem. K. Reisdorf Dr.-Ing. T. Lerch	A 3 / BB 3 / BE 3 / D 0 ² , 3 / F 3 / G 3 / 13 2) Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.
16	63/StB 31.6	Ingenieurbüro Hans-Peter Grohme	Ritterbachweg 3 02730 Ebersbach-Neugersdorf Telefon: 03586 300468 Fax: 03586 300470	Dipl.-Ing. H.-P. Grohme Dipl.-Ing. (FH) M. Grohme Dipl.-Ing. (FH) A. Grohme	A 1, 3 / I 1, 3
17	63/StB 33.6	Fugro Germany Land GmbH	Carsdorfer Höhe 21 04523 Pegau Telefon: 034296 129490	Dipl.-Ing. F. Papmeyer Dipl.-Ing. F. Höppner	A 1, 3
18	63/StB 35.4	GEPRO Ingenieurgesellschaft mbH Prüfstelle für Straßenbaustoffe	Caspar-David-Friedrich-Straße 8 01219 Dresden Telefon: 0351 87775-0 Fax: 0351 87775-55	Dipl.-Ing. H.-M. Schulze Dipl.-Ing. (FH) C. Haase	A 3
19	63/StB 37.5	G.U.B. Ingenieur AG Hauptniederlassung Zwickau Bodenphysikalisches Labor	Katharinenstraße 11 08056 Zwickau Telefon: 0375 27175-0 Fax: 0375 27175-1299	Dipl.-Ing. H. Pretzlaff Dipl.-Ing. D. Mehlichom	A 1, 3 / I 1, 3
20	63/StB 39.2	M & S Umweltprojekt GmbH Bodenmechanisches Labor	Pfortenstraße 7 08527 Plauen Telefon: 03741 57219-0 Fax: 03741 57219-40	Dipl.-Geol. H. Doostmann Dipl.-Ing. S. Opitz	A 1, 3

Ifd. Nr.	Anerkennungs- nummer	Bezeichnung der Prüfstelle	Anschrift der Prüfstelle	Prüfstellenleiter / Stellvertretender Prüfstellenleiter / Fachliche Leiter	Sie erstreckt sich auf folgende Baustoffe und Baustoffgemische
21	63/StB 40.2	Asphalta Prüf- und Forschungslaboratorium GmbH Niederlassung Sachsen	Gartenstraße 56 A 01445 Radebeul Telefon: 0351 89564900 Fax: 0351 89564909	Dipl.-Geol. C. Hartmann P. Rückert M.Eng.	D 0 ² , 3 / 1 1, 2, 3 ²⁾ Nur bei Gesteinskörnungen für Baustoffgemische, die einer Güteüberwachung nach den TL G SoB-StB unterliegen.

Abs.: SV SAXONIA Verlag GmbH, Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Postvertriebsstück, Deutsche Post AG, „Entgelt bezahlt“, ZKZ 73797

Impressum

Herausgeber:

Sächsische Staatskanzlei
Archivstraße 1, 01097 Dresden
Telefon: 0351 564 11312

Verlag:

SV SAXONIA Verlag für Recht, Wirtschaft und Kultur GmbH
Lingnerallee 3, 01069 Dresden
Telefon: 0351 4 8526-0
Telefax: 0351 4 8526-61
E-Mail: gvbl-abl@saxonia-verlag.de
Internet: www.recht-sachsen.de

Verantwortlicher Redakteur: Rechtsanwalt Frank Unger

Druck:

Stoba-Druck GmbH, Am Mart 16, 01561 Lampertswalde

Redaktionsschluss:

20. Mai 2020

Bezug:

Bezug und Kundenservice erfolgen ausschließlich über den Verlag (siehe obige Kontaktdaten). Der Preis für ein Jahresabonnement des Sächsischen Amtsblattes beträgt 199,90 EUR (gedruckte Ausgabe zzgl. 39,37 EUR Postversand) bzw. 107,97 EUR (elektronische Ausgabe). Der Preis dieser Einzelausgabe beträgt 10,28 EUR zzgl. 3,37 EUR bei Postversand. Alle genannten Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Abonnement kann ausschließlich schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Kalenderjahresende gekündigt werden.